課　　長	係　　長	検　　算	設　　計

事業年度	令和 2　　年度
事業種別	単費
工事番号	改工-1

工事名　　市道 3189 号線道路改良工事

参考資料

本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束力を生じさせるものではない。

従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとする。

なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。

また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

可児市　建設部　土木課

位置図

S=1/5000

N
施工箇所
市道3189号線
法雲寺
ふれあいの里可児
可児警察署
中恵比
西寺山古墳
弘福寺
下恵比
市営清水住宅
市営塚住宅
ふるさと川公園
(工事中)
新可児2号踏切
新可児3号踏切
新可児4号踏切
可児川
小井頭首工
石井公民館
名鉄広見線
可児市役所
広見一丁目
広見二丁目
新可児大橋
新可児1号踏切
ふるさと川公園
可児市総合会館
主要地方道可児
山岸橋
山岸小橋
可児市立広見小学校
広見第二児童公園
広見第一児童公園
広見第三児童公園

件　　名	市道 3189 号線道路改良工事		
施工場所	可児市　中恵土　地内		
金　　額	円	内消費税相当額	円

理　　由

本工事は狭隘部の拡幅及び側溝整備等により、生活道路の機能改善を図る。

概　　要

施工延長　L=124.6m
土工　N=1 式
排水構造物工　U 型側溝　RU300A　L=208m
　　集水桝設置　N=2 基
舗装工　A=270m2
ブロック積擁壁工　A=26m2　L=17m
防護柵設置工　L=18m
雑工　N=1 式
仮設工　N=1 式

特　記　仕　様　書

1．一般事項
（1）受注者は、工事請負契約書、可児市建設工事共通仕様書及び特記仕様書に基づき施工するものとする。なお、特記仕様書は共通仕様書に優先する。
（2）受注者は、本工事が「可児市工事品質証明実施要領」の対象となる場合、要領に基づき品質の証明を実施しなければならない。
（3）提出・提示書類は別添「可児市建設工事における取扱い書類一覧表」に基づき実施するものとする。また、工事打合簿（指示、協議、承諾は除く）、材料確認簿、夜間・休日作業届けの書類を提出する場合は、所定の様式に基づき、電子メールにて提出するものとし、書面には署名または押印する必要はないものとする。これらに定めのない事項については、監督員と協議する。

2．建設副産物有効利用及び適正処理について
（1）受注者は、建設副産物を排出するにあたっては、建設リサイクル法を遵守するとともに、「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱」により、適切に実施すること。
（2）建設発生土については、工事間流用とし、流用先は監督員が指示する。都合により工事間流用ができなくなった場合は、別途協議する。ただし、建設発生土が 100m3 未満の場合はこの限りではない。また受注者の都合により処分場を変更する時は監督員に報告するものとする。なお、「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」及び「岐阜県建設発生土管理基準」に基づき適正な利用の推進を図ること。

３．使用材料

（１）生コンクリートについて

本工事に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリート（24N/㎟以上）については55%以下、無筋コンクリート及び鉄筋コンクリート（21N/㎟以下）については60%以下、均しコンクリートについては60%程度とし、品質を証明する書類を提出して、事前に監督員の許可を得ること。

４．工事施工について

（１）受注者は、工事着手に先立ち、現場付近の地元住民等に対する周知、説明、説得等を行い、トラブルの生じないよう努めること。

（２）工事による既設構造物の破損については、未然に防止するよう予め十分調査をし、また、支障を及ぼさないよう相当の防護工を施工しなければならない。なお、誤って損傷を与えた場合は、受注者の責任において復旧しなければならない。調査に際しては、記録保存の必要を認めた場合は写真撮影、測量等を行わなければならない。

５．工事保険について

本工事において、発注者、受注者及び全下請人を被保険者として、工事着手から工事目的物の引渡しまでの期間について、賠償責任保険（保険対象：第三者に与えた損害）及び工事保険（保険対象：工事目的物、工事材料及び仮設物等）に加入するものとする。

６．ワンデーレスポンスの取組について

（１）この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。

「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議、報告、承諾願、立会願等への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

（２）実施にあたっては、「可児市工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領」に基づき実施する。

（３）受注者は工事施工中において、問題が発生した場合や計画工程と実施行程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

（４）受注者は、施工計画書に基づいて適正な計画工程を作成し、工事の先々を予見しながら、施工するものとする。

７．電子納品について

「岐阜県電子納品要領」等に基づき、電子納品を行うこと。なお、電子納品の内容については、監督員と事前に協議し、決定すること。

８．暴力団等による不当介入における通報義務について

（１）受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から、事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報するとともに、可児市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱（平成２２年可児市訓令甲第４７号）に定める様式第９号により可児市に報告しなければならない。なお、通報・報告がない場合は、可児市建設工事請負契約に係る指名停止措置要領に基づき、指名停止等の措置を行うことがある。

（２）受注者は、暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に工事等を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。

９.現場代理人の兼務について

現場代理人は、工事請負契約約款第１０条第２項の規定により、契約工期内の現場常駐が義務付けられているが、契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間や、工事の全部の施工を一時中止している期間については、監督員との連絡体制を確保した上で、常駐義務を緩和するものとする。

また、以下の条件を全て満たす場合に、他工事の現場代理人又は専任でない主任技術者を兼務することができる。

1. 他工事は、可児市発注の建設工事で、工事現場が市内であること。
2. 他工事においても、本工事と同様に現場代理人の兼務を認めていること。
3. 兼務を行う工事の総数が、本工事を含めて３件までであること。
4. 兼務を行う工事の請負代金額の合計が３，５００万円未満であること。
5. 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応ができること。

なお、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がある場合、及び、発注者との連絡体制が確保されていないと監督員が認めた場合は、兼務を取り消すものとする。

現場代理人が兼務となった場合は、本工事の監督員及び他工事の監督員の双方に、現場代理人兼務届を提出しなければならない。

１０.可児市公共基準点の保全について

工事施工区域内に可児市公共基準点が設置してある場合は、基準点鋲を滅失・き損または、その効用に支障をきたすことのないよう充分に留意すること。施工上止むを得ず支障となる場合は、事前に監督員に報告すること。

１１．その他

（１）施工前に起工測量を実施し、設計図書の精査を行うこと。測量結果は報告書作成の上、監督員に提出すること。

（２）施工箇所の地下埋設物について調査を行い、破損や埋設物の機能に影響がないように努めること。地下埋設物の位置や深度を図面に反映させるとともに、マンホール蓋の高さ調整等、何らかの措置が必要な場合は、監督員に報告すること。

（３）当該施工箇所は供用中の市道であり、沿線住民の生活や交通に支障がないようにできる限り配慮すること。また、埋戻しの際には、民地内の構造物が沈下する等の異常が発生しないように特に念入りに施工すること。

（４）舗装コアの採取については、アスファルト舗装施工後、各層ごとにコア採取を実施し、監督員立会の元、舗装厚の確認を下検査にて実施すること。

なお、検査コアの密度試験は公的機関で測定し、管理コアの測定は公的機関又はプラント試験室で行うものとする。公的機関で密度測定した場合は、完成検査時の品質検査は省略できるものとする。

（５）舗装版切断工に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水については、関係機関等と協議の上、適正に処理をする。

「適正に処理」とは「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者（請負業者）が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報（成分性状等）を処理業者に提供することが必要である。

なお受注者は、排水処理に係わる産業廃棄物管理票（マニュフェスト）について、監督員から請求があった場合は提示しなければならない。

特記仕様書
（条件明示）

工事名　市道3189号線道路改良工事

下記項目、事項のうちレ印該当欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。
なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、市と協議し適切な処置を講ずるものとする。

施工条件

明示項目		明示事項	制約条件等
工　程	□	1．関連する別途発注工事あり	□ A．工種（　　）
			□ B．期間（　　～　　）
	□	2．他機関協議による工程条件あり	□ A．工種（　　）
			□ B．期間（　　～　　）
	□	3．他機関との協議状況	□ A．協議済機関及び内容（　　）
			□ B．未協議機関及び内容（　　）
	□	4．占用許可状況（　　）	□ A．許可済
			□ B．申請中
	□	5．建築確認	□ A．許可済
			□ B．申請中
	□	6．河川区域、保全区域内作業あり	□ A．許可済
			□ B．申請中
	□	7．文化財協議（文化財課）	□ A．協議済内容（　　）
			□ B．未協議内容（　　）
	□	8．施工時期	□ A．施工時期（　　）
	□	9．その他	□ A．その他（　　）
用　地	□	1．用地補償物件撤去まで着工制限あり	□ A．区間(No.　　～No.　　)
			□ B．着工見込時期(　　)
			□ C．内容（　　）
	□	2．工事用地の未買収	□ A．場所（　　）
			□ B．処理の見込み時期(　　)
			□ C．未買収地への立ち入り可否(　　)
	□	3．仮設ヤードの有無	□ A．官有地
			□ B．民有地
			□ C．その他（　　）
			□ D．別途協議
	□	4．その他	□ A．その他（　　）
公害対策	□	1．施工方法の制限あり	□ A．騒音（　　）
			□ B．振動（　　）
			□ C．水質（　　）
			□ D．その他（　　）
	□	2．事業損失防止に関する調査あり	□ A．調査の項目(　　)
	□	3．環境影響調査あり	□ A．生物・植物調査あり
	□	4．その他	□ A．アスベスト含有材あり
			□ B．フロン回収あり
			□ C．その他（　　）
安全対策	☑	1．交通規制あり	☑ A．全面通行止め
			□ B．片側通行止め
			□ C．時間制限あり（　　）
	□	2．通学路あり	□ A．迂回路あり
			□ B．仮設歩道必要
	☑	2．交通整理員	☑ A．全区間　　）配置人員　2　人/日
			□ B．区間(　　）配置人員　　人/日
			□ C．区間(　　）配置人員　　人/日
			☑ D．交替要員あり
	□	3．鉄道等の近接作業制限あり	□ A．工法制限あり（　　）
			□ B．作業時間制限あり(　　)
	□	4．バス路線（運行者との協議）	□ A．協議済内容(　　)
			□ B．未協議内容(　　)
	□	5．その他	□ A．その他（　　）
工事用道路	□	1．一般道路（搬入路）の使用制限	□ A．搬入経路指定あり
			□ B．時間帯制限あり
	□	2．仮設道路の設置条件あり	□ A．一般交通供用あり
			□ B．安全施設必要（　　）
			□ C．路面工（　　）
			□ D．工事完了後存続又は撤去（　　）
			□ E．構造（　　）
			□ F．用地（借地）
			□ G．用地（公用地）
			□ H．用地（その他）
	□	3．その他	□ A．その他（　　）
指定仮設備	□	1．仮設物の指定又は一部指定あり	□ A．工種（　　）
	□	2．仮設構造物の転用、兼用あり	□ A．工種（　　）
			□ B．内容（　　）
	□	3．その他	□ A．その他（　　）

明示項目		明示事項		制約条件等
建設発生土 建設（産業）廃棄物 関係	☑	1．発生土砂等の有効利用、適正処理あり ［場所が未確定］	☑	A．運搬距離（ 19.0 Km ）
			☐	B．投棄料計上あり
			☐	C．整地（押土、敷均、締固等）必要
			☑	D．整地（押土）必要
	☑	2．発生土砂等の有効利用、適正処理あり ［自工事へ流用］	☑	A．盛土、埋戻
			☐	B．ストックヤード利用あり（ ）
			☐	C．仮置場必要（ ）
			☐	D．運搬距離（ Km ）
			☐	E．仮置場の用地借上費計上あり
	☐	3．発生土砂等の有効利用、適正処理あり ［他工事へ流用、または処分地指定］	☐	A．場所（ ）
			☐	B．盛土、埋戻
			☐	C．整地（押土、敷き均し、転圧）あり
			☐	D．ストックヤード利用あり（ ）
			☐	E．仮置場必要（ ）
			☐	F．運搬距離（ Km ）
			☐	G．仮置場の用地借上費計上あり
			☐	H．処分料計上あり
	☐	4．発生土砂等の有効利用、適正処理あり ［他工事からの流用］	☐	A．他工事名（ ）
			☐	B．請負者運搬あり（運搬距離 Km ）
			☐	C．盛土、埋め戻し
			☐	D．ストックヤード利用あり（ ）
			☐	E．仮置場必要（ ）
			☐	F．仮置場の用地借上費計上あり
	☐	5．産業廃棄物の処理条件あり ［特別管理産業廃棄物］	☐	A．種類（ ）
			☐	B．場所（ ）
			☐	C．中間処理施設までの運搬距離（ Km ）
			☐	D．処理費計上あり
	☐	6．浄化槽、汲み取り便槽の取壊し処分あり	☐	A．槽内洗浄必要
			☐	B．可児市環境課と打合せの必要あり
	☑	7．「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱」に基づく提出・提示書類あり	☑	A．産業廃棄物管理票（マニフェスト）
			☑	B．建設発生土管理状況書類及び処理地の関係図書
			☑	C．コブリス
			☑	D．廃棄物処理委託契約、許可書
工事支障物件	☐	1．占用支障物件あり（電気）	☐	A．移設時期（R 年 月頃）
			☐	B．移設時期（別途協議）
	☐	2．占用支障物件あり（電話）	☐	A．移設時期（R 年 月頃）
			☐	B．移設時期（別途協議）
	☐	3．占用支障物件あり（水道）	☐	A．移設時期（R 年 月頃）
			☐	B．移設時期（別途協議）
	☐	4．占用支承物件あり（下水道）	☐	A．移設時期（R 年 月頃）
			☐	B．移設時期（別途協議）
	☐	5．占用支障物件あり（ガス）	☐	A．移設時期（R 年 月頃）
			☐	B．移設時期（別途協議）
	☐	6．占用支障物件あり（ﾏﾝﾎｰﾙ蓋、仕切り弁蓋等）	☐	A．管理者による高さ調整 （ ）
			☐	B．請負者による高さ調整 （ ）
	☐	7．占用支障物件あり（その他）	☐	A．移設時期 （ ）
			☐	B．移設時期 （別途協議）
	☐	8．その他	☐	A．その他（ ）
排水工関係	☑	1．濁水、湧水処理条件あり	☑	A．方法（ 舗装版切断工汚泥回収処分 ）
	☐	2．その他	☐	A．その他（ ）
再生材使用	☑	1．再生材使用指定あり	☑	A．ＲＣ
			☑	B．アスファルト再生合材（30%再生）
			☐	C．アスファルト再生合材（100%再生）
			☑	D．再生材を使用できない場合別途協議
			☐	E．
	☐	2．その他	☐	A．その他（ ）
その他	☐	1．現場発生材あり	☐	A．品名（ ）
			☐	B．納入場所（ ）
	☐	2．支給材あり	☐	A．品名（ ）
			☐	B．引渡し場所（ ）
	☐	3．現場環境改善	☐	A．仮設費（ ）
			☐	B．安全費（ ）
			☐	C．営繕費（ ）
			☐	D．地域連携（ ）
	☐	4．「可児市工事品質証明実施要領」該当あり	☐	A．品質証明員の配置あり
	☐	5．部分使用	☐	A．範囲（ ）
			☐	B．時期（ ）
	☐	6．その他	☐	A．その他（ ）

市道3189号線道路改良工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
道路改良工事費	式	1			費目行	
土工	式	1			1号明細書	
排水構造物工	式	1			2号明細書	
舗装工	式	1			3号明細書	
ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁工	式	1			4号明細書	
防護柵設置工	式	1			5号明細書	
雑工	式	1			6号明細書	
仮設工	式	1			7号明細書	
直接工事費	式	1				
共通仮設費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				

市道3189号線道路改良工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
一般管理費等	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
工事費計	式	1				

土工

明細書

1号明細書

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
【施P】掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	70			1号代価表	
【施P】床掘り 土砂 小規模	m3	80			2号代価表	
【施P】埋戻し 小規模 土砂	m3	40			3号代価表	
【施P】土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 19.0km	m3	100			4号代価表	
【施P】整地 残土受入れ地での処理	m3	100			5号代価表	
諸　雑　費	式	1				
計						

排水構造物工

明細書

2号明細書

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
U型側溝　RU300A	m	208			6号代価表	
集水桝　500×500	基	1			7号代価表	
集水桝　500×1300	基	1			8号代価表	
諸　雑　費	式	1				
計						

舗装工

明細書

3号明細書

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
【施P】表層(車道･路肩部) 1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3	m2	270			9号代価表	
【施P】下層路盤(車道･路肩部) 140mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	m2	260			10号代価表	
諸　雑　費	式	1				
計						

ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁工

明細書

4号明細書

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　胴込・裏込CO材料計上有 JIS滑面150kg/個未満 制約無 夜間無 練積 裏込有 18-8-25(高炉)	m2	26			11号代価表	
【施P】天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(高炉) 一般養生	m3	1			12号代価表	
【施P】胴込･裏込材(砕石) 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石RC-40	m3	7			13号代価表	
【施P】現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)	m3	1			14号代価表	
【施P】基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	m2	2			15号代価表	
諸　雑　費	式	1				
計						

防護柵設置工

明細書

5号明細書

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工) 土中建込 土中建込・塗装品・Gp-Cp-2E 20m未満 夜間無 制約無 曲線無 加算額無し	m	18			16号代価表	
諸　雑　費	式	1				
計						

雑工

明細書

6号明細書

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
撤去工	式	1			17号代価表	
人力施工による植生工　土羽擦付部分芝付 張芝工 300m2未満 制約無	m2	4			18号代価表	
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	式	1			19号代価表	
諸　雑　費	式	1				
計						

仮設工

明細書

7号明細書

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
交通誘導警備員B　交替要員有	人	47				
諸　雑　費	式	1				
計						

【施P】掘削
土砂 小規模 小規模(標準)

代価表

1号代価表

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		30.52				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	30.52				
R		58.07				
R1	運転手(特殊)	58.07				
Z		11.41				
Z1	軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	11.41				

代価表

【施P】床掘り
土砂 小規模

2号代価表

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		22.42				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	22.42				
R		70.13				
R1	運転手(特殊)	37.92				
R2	普通作業員	32.21				
Z		7.45				
Z1	軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	7.45				

代価表

【施P】埋戻し
小規模 土砂

3号代価表

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		10.80				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	10.14				
K2	ﾗﾝﾏ 質量60~80kg	0.66				
R		85.21				
R1	普通作業員	48.69				
R2	特殊作業員	19.38				
R3	運転手(特殊)	17.14				
Z		3.99				
Z1	軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.37				
Z2	ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ	0.62				

【施P】埋戻し
小規模 土砂

代価表

3号代価表

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考

【施P】土砂等運搬
小規模 ﾊﾞｯｸ約山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) DID無し 19.0km以下 良好

代価表

4号代価表

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		26.28				
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量4t積級	26.28				
R		61.34				
R1	運転手(一般)	61.34				
Z		12.38				
Z1	軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	12.38				

【施P】整地
残土受入れ地での処理

代価表

5号代価表

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		25.89				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃貸)ｸﾛｰﾗ 山積み0.8m3	25.89				
R		49.69				
R1	運転手(特殊)	49.69				
Z		24.42				
Z1	軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	24.42				

U型側溝　RU300A

代価表

6号代価表

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
U型側溝(標準単価)　ﾘﾎﾞｰﾝ側溝相当品 据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000 制約	m	10			20号代価表	
蓋版(標準単価)　流ﾚｰﾙ蓋相当品 据付け 夜間無 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝3種JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面	枚	19			21号代価表	
蓋版(標準単価)　流ﾚｰﾙ蓋ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ相当品手間 据付け 夜間無 蓋版(各種) ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	1			22号代価表	
流ﾚｰﾙ蓋ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ相当品 道路鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝3種　300・41.2*9.5*50	枚	1				
【施P】ｺﾝｸﾘｰﾄ　均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生	m3	0.500			23号代価表	
【施P】型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	2			24号代価表	
諸　雑　費	式	1				
計						
1 m 当り						

集水桝　500×500

代価表

7号代価表

1基当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
【施P】現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(20)(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 ﾊﾞｯｸｶｳﾝﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生・特	箇所	1			25号代価表	
集水桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 110° 開閉式 T-25 桝穴500*500mm	組	1				
【施P】ｺﾝｸﾘｰﾄ　均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸｶｳﾝﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生	m3	0.100			23号代価表	
【施P】型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	0.400			24号代価表	
諸　雑　費	式	1				
計						
1 基 当り						

集水桝　500×1300

代価表

8号代価表

1基当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
【施P】現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(20)(高炉) 0.77m3を超え0.82m3以下 ﾊﾞｯｸｶｳﾝﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生・特	箇所	1			26号代価表	
集水桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 110° 開閉式 T-25 桝穴500*500mm	組	2				
【施P】ｺﾝｸﾘｰﾄ　均しｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸｶｳﾝﾄ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生	m3	0.200			23号代価表	
【施P】型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	0.500			24号代価表	
諸　雑　費	式	1				
計						
1 基 当り						

代価表

【施P】表層(車道･路肩部)
1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

9号代価表

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		1.81				
K1	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(賃貸)(長期割引あり) ﾎｲｰﾙ型 舗装幅1.4~3m	1.21				
K2	振動ﾛｰﾗ(賃貸) 搭乗式 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3~4t	0.25				
K3	ﾀｲﾔﾛｰﾗ(賃貸)(長期割引あり) 質量3~4t	0.22				
R		13.91				
R1	普通作業員	4.96				
R2	特殊作業員	3.41				
R3	運転手(特殊)	3.36				
R4	土木一般世話役	1.15				
Z		84.28				
Z1	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	76.98			27号代価表	
Z2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	7.05				
Z3	軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.24				

代価表

【施P】表層(車道･路肩部)
1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

9号代価表

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考

代価表

【施P】下層路盤(車道・路肩部)
140mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40

10号代価表

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		5.24				
K1	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] 土工用・ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	2.12				
K2	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ﾏｶﾀﾞﾑ・質量10t・締固め幅2.1m	1.64				
K3	ﾀｲﾔﾛｰﾗ(賃貸) 質量8~20t	0.53				
R		15.30				
R1	運転手(特殊)	7.04				
R2	特殊作業員	2.47				
R3	普通作業員	2.35				
R4	土木一般世話役	0.68				
Z		79.46				
Z1	再生砕石 RC-40	78.05				
Z2	軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.16				

代価表

【施P】下層路盤(車道・路肩部)
140mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40

10号代価表

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考

代価表

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　胴込・裏込CO材料計上有
JIS滑面150kg/個未満 制約無 夜間無 練積 裏込有 18-8-25(高炉)

11号代価表

100 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工 昼間施工[手間] 時間的制約 無	m2	100				
積ﾌﾞﾛｯｸ 統一型	m2	100				
(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25,18-8-40　B種　W/C=60%以下	m3	24.640				
(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25,18-8-40　B種　W/C=60%以下	m3	5.940				
諸　雑　費	式	1				
計						
1 m2 当り						

代価表

【施P】天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-25(高炉) 一般養生

12号代価表

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		3.19				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃貸)ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付 山積み0.8m3	3.19				
R		66.20				
R1	型わく工	21.54				
R2	普通作業員	15.71				
R3	土木一般世話役	11.76				
R4	特殊作業員	6.26				
Z		30.61				
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)(高炉)	29.13			28号代価表	
Z2	軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.48				

代価表

【施P】天端ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-25(高炉) 一般養生

12号代価表

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考

代価表

【施P】胴込・裏込材(砕石)
間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石RC-40

13号代価表

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		10.31				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃貸)ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付 山積み0.8m3	10.31				
R		65.55				
R1	普通作業員	39.09				
R2	特殊作業員	14.92				
R3	運転手(特殊)	11.01				
Z		24.14				
Z1	再生砕石 RC-40	20.72				
Z2	軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	3.42				

代価表

【施P】現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)

14号代価表

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		2.61				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃貸)ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付 山積み0.8m3	1.84				
K2	ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃貸)ｸﾛｰﾗ 山積み0.8m3	0.77				
R		69.98				
R1	普通作業員	20.74				
R2	型わく工	20.49				
R3	土木一般世話役	9.42				
R4	特殊作業員	8.67				
Z		27.41				
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)	22.43			29号代価表	
Z2	軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.45				

代価表

【施P】現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)

14号代価表

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考

代価表

【施P】基礎砕石
17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

15号代価表

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		5.46				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃貸)ｸﾛｰﾗ 山積み0.8m3	5.43				
R		66.62				
R1	普通作業員	32.06				
R2	特殊作業員	13.93				
R3	運転手(特殊)	12.45				
R4	土木一般世話役	7.72				
Z		27.92				
Z1	再生砕石 RC-40	23.36				
Z2	軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	4.53				

代価表

【施P】基礎砕石
17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

15号代価表

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工)
土中建込 土中建込･塗装品･Gp-Cp-2E 20m未満 夜間無 制約無 曲線無 加算額無し

代価表

16号代価表

1ｍ当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工[材工共] 標準型 土中建込 塗装品(白色) Gp-Cp-2E	m	1				
計						
1 m 当り						

撤去工

代価表

17号代価表

1式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
【施P】舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	220			30号代価表	
AS殻処分	m3	9			31号代価表	
【施P】舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下	m	44			32号代価表	
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ処分 切断工汚泥処分	m3	0.100			33号代価表	
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	1			34号代価表	
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	2			35号代価表	
CO殻処分 無筋	m3	1			36号代価表	
CO殻処分 有筋	m3	2			37号代価表	
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工) 土中建込 夜間無 制約無	m	2			38号代価表	
防護柵(横断･転落防止柵)撤去工 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 制約無 夜間無	m	18			39号代価表	
諸　雑　費	式	1				
計						
1 式 当り						

人力施工による植生工　土羽擦付部分芝付
張芝工 300m2未満 制約無

代価表

18号代価表

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
法面工 人力施工による植生工[材工共] 張芝工 野芝･高麗芝(全面張)	m2	1				
計						
1 m2 当り						

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工

代価表

19号代価表

1 式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
【施P】ｺﾝｸﾘｰﾄ　土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生	m3	1			40号代価表	
溶接金網 丸鉄線 6.0×150×150mm	m2	7				
諸　雑　費	式	1				
計						
1 式 当り						

代価表

U型側溝(標準単価)　ﾘﾎﾞｰﾝ側溝相当品
据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 砕石無

20号代価表

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
排水構造物工 昼間施工 U型側溝［手間のみ］ L2000 1000kg以下 制約なし	m	10				
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 車道用　ﾘﾎﾞｰﾝ側溝相当品 PU3型(3種)300A 300*300*2000mm	本	5				
計						
1 m 当り						

代価表

蓋版(標準単価)　流ﾚｰﾙ蓋相当品
据付け 夜間無 道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝3種JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無

21号代価表

100 枚当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
排水構造物工 昼間施工 蓋版［手間のみ］ Co・鋼製 40超170kg/枚以下 制約なし	枚	100				
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝蓋　車道用　流ﾚｰﾙ蓋相当品 落ちふた式(3種)300 412*95*500mm	枚	100				
計						
1 枚 当り						

代価表

22号代価表

蓋版(標準単価)　流ﾚｰﾙ蓋ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ相当品手間
据付け 夜間無 蓋版(各種) ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無

100 枚当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] Co・鋼製 40超170kg/枚以下 制約なし	枚	100				
計						
1 枚 当り						

代価表

23号代価表

【施P】ｺﾝｸﾘｰﾄ　均しｺﾝｸﾘｰﾄ
無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		4.61				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃貸)ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付 山積み0.8m3	4.35				
R		37.84				
R1	特殊作業員	11.31				
R2	普通作業員	10.70				
R3	運転手(特殊)	6.93				
R4	土木一般世話役	6.63				
Z		57.55				
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)	55.50			29号代価表	
Z2	軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.94				

代価表

【施P】ｺﾝｸﾘｰﾄ　均しｺﾝｸﾘｰﾄ
無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生

23号代価表

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考

代価表

【施P】型枠
一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

24号代価表

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
R		100.00				
R1	型わく工	59.52				
R2	普通作業員	19.54				
R3	土木一般世話役	5.69				

【施P】現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
18-8-25(20)(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)

代価表

25号代価表

1 箇所当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.01				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃貸)ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付 山積み0.8m3	0.86				
K2	ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃貸)ｸﾛｰﾗ 山積み0.8m3	0.10				
R		87.72				
R1	型わく工	35.46				
R2	普通作業員	27.13				
R3	土木一般世話役	10.25				
R4	特殊作業員	2.50				
Z		11.27				
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)(高炉)	10.45			28号代価表	
Z2	軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.47				

【施P】現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
18-8-25(20)(高炉) 0.32m3を超え0.34m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)

代価表

25号代価表

1 箇所当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考

【施P】現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
18-8-25(20)(高炉) 0.77m3を超え0.82m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)

代価表

26号代価表

1 箇所当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		1.22				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃貸)ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付 山積み0.8m3	1.08				
K2	ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃貸)ｸﾛｰﾗ 山積み0.8m3	0.08				
R		84.82				
R1	型わく工	33.30				
R2	普通作業員	26.25				
R3	土木一般世話役	10.02				
R4	特殊作業員	3.04				
Z		13.96				
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)(高炉)	13.10			28号代価表	
Z2	軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	0.55				

【施P】現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
18-8-25(20)(高炉) 0.77m3を超え0.82m3以下 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)

代価表

26号代価表

1 箇所当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考

代価表

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

27号代価表

1 t 当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ再生合材 密粒度ｱｽｺﾝ(13)	t	1				
計						
1 t 当り						

代価表

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-25(20)(高炉)

28号代価表

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25,18-8-40　B種　W/C=60%以下	m3	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

29号代価表

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40(高炉)

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25,18-8-40　B種	m3	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

30号代価表

【施P】舗装版破砕
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		9.77				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃貸)ｸﾛｰﾗ(法面ﾊﾞｹｯﾄ付) 山積み0.45m3	9.77				
R		81.96				
R1	土木一般世話役	29.03				
R2	運転手(特殊)	28.06				
R3	普通作業員	24.87				
Z		8.27				
Z1	軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	8.27				

AS殻処分

代価表

31号代価表

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
【施P】殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID無し 11.5km以下 良好	m3	1			41号代価表	
中間処理場委託料金 ｱｽﾌｧﾙﾄ 塊	t	2.350				
計						
1 m3 当り						

【施P】舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下

代価表

32号代価表

1 m当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		6.29				
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式･切削深20cm級･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm	4.25				
R		54.24				
R1	特殊作業員	18.90				
R2	土木一般世話役	9.56				
R3	普通作業員	8.20				
Z		39.47				
Z1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径56cm(55cm)	36.63				
Z2	ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ	1.92				

代価表

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ処分
切断工汚泥処分

33号代価表

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
建設廃材処理費 ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ	t	1.400				
泥水運搬工 片道60.0km以下 DID区間無し	m3	1			42号代価表	
諸　雑　費	式	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

構造物とりこわし
無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要

34号代価表

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 無筋構造物 機械施工 制約なし	m3	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

構造物とりこわし
鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要

35号代価表

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 鉄筋構造物 機械施工 制約なし	m3	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

CO殻処分
無筋

36号代価表

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
【施P】殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 11.5km以下 良好	m3	1			43号代価表	
中間処理場委託料金 ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋	t	2.350				
計						
1 m3 当り						

代価表

CO殻処分
有筋

37号代価表

1 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
【施P】殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 11.5km以下 良好	m3	1			43号代価表	
中間処理場委託料金 ｺﾝｸﾘｰﾄ 有筋	t	2.500				
計						
1 m3 当り						

代価表

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工)
土中建込 夜間無 制約無

38号代価表

1 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工[手間のみ] 土中建込 塗装品 Cp-2E	m	1				
計						
1 m 当り						

代価表

防護柵(横断・転落防止柵)撤去工
土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m 制約無 夜間無

39号代価表

100 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
横断･転落防止柵撤去工[手間のみ] 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	100				
計						
1 m 当り						

代価表

【施P】ｺﾝｸﾘｰﾄ　土間ｺﾝｸﾘｰﾄ
無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生

40号代価表

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		4.61				
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃貸)ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付 山積み0.8m3	4.35				
R		37.84				
R1	特殊作業員	11.31				
R2	普通作業員	10.70				
R3	運転手(特殊)	6.93				
R4	土木一般世話役	6.63				
Z		57.55				
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)(高炉)	55.50			28号代価表	
Z2	軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	1.94				

代価表

【施P】ｺﾝｸﾘｰﾄ　土間ｺﾝｸﾘｰﾄ
無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-25(20)(高炉) 一般養生

40号代価表

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考

代価表

【施P】殻運搬
舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID無し 11.5km以下 良好

41号代価表

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		47.71				
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量10t積級	47.71				
R		37.09				
R1	運転手(一般)	37.09				
Z		15.20				
Z1	軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.20				

代価表

泥水運搬工
片道60.0km以下 DID区間無し

42号代価表

100 m3当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
汚泥吸排車 積載質量8.0t･吸入管径75mm	日	6.500			1号単価表	
諸　雑　費	式	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

【施P】殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 11.5km以下 良好

43号代価表

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		47.71				
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･積載質量10t積級	47.71				
R		37.09				
R1	運転手(一般)	37.09				
Z		15.20				
Z1	軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	15.20				

単価表

1号単価表

汚泥吸排車
積載質量8.0t･吸入管径75㎜

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(一般)	人	1.200				
軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	96				
汚泥吸排車 積載質量8.0t　　･吸入管径75㎜	供用日	1.440				
諸　雑　費	式	1				
計						
1 日 当り						