

		課長	係長	検算	設計

事業年度	令和 3 年度
事業種別	補助
工事番号	改工－08

工事名工業団地系基幹管路（第二低区配水場～工業団地配水池）
布設その2工事

参考資料


本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束力を生じさせるものではない。

従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとする。

なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。

また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

可児市 水道部 水道課



業 務 名	工業団地系基幹管路（第二低区配水場 ～工業団地配水池）布設その2工事
施工箇所名	可児市 谷迫間 地内
図面の種類	位 置 図
可 児 市 水 道 部 水 道 課	

件 名	工業団地系基幹管路（第二低区配水場～工業団地配水池）布設その2工事		
施工場所	可児市 谷迫間 地内		
金 額	円	内消費税相当額	円
理 由			
中区から工業団地配水池への基幹管路は、老朽化が著しく、耐震性にも劣ることから、震災時にも安定した配水を可能とするため、新たに第二低区から工業団地配水池へ耐震管を布設する。			
概 要			
ダクタイル鋳鉄管 GXφ300 L=800.6m 仕切弁φ300 1基 仕切弁φ100 1基 空気弁 6基			
特 記 仕 様 書			
1. 一般事項 (1) 受注者は、工事請負契約書、可児市水道工事共通仕様書、可児市建設工事共通仕様書、岐阜県上水・工業用水道工事標準仕様書及び特記仕様書に基づき施工するものとする。なお、特記仕様書は共通仕様書に優先する。 (2) 受注者は、本工事が「可児市工事品質証明実施要領」の対象となる場合、要領に基づき品質の証明を実施しなければならない。 (3) 提出・提示書類は別添「可児市建設工事における取扱い書類一覧表」に基づき実施するものとする。また、工事打合簿（指示、協議、承諾は除く）、材料確認簿、夜間・休日作業届けの書類を提出する場合は、所定の様式に基づき、電子メールにて提出するものとし、書面には署名または押印する必要はないものとする。これらに定めのない事項については、監督員と協議する。 2. 建設副産物有効利用及び適正処理について (1) 受注者は、建設副産物を排出するにあたっては、建設リサイクル法を遵守するとともに、「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱」により、適切に実施すること。 (2) 建設発生土については、工事間流用とし、流用先は監督員が指示する。都合により工事間流用ができなくなった場合は、別途協議する。ただし、建設発生土が100m³未満の場合はこの限りではない。また受注者の都合により処分場を変更する時は監督員に報告するものとする。なお、「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」及び「岐阜県建設発生土管理基準」に基づき適正な利用の推進を図ること。			

3. 使用材料

(1) 生コンクリートについて

本工事に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリート（24N/㎥以上）については55%以下、無筋コンクリート及び鉄筋コンクリート（21N/㎥以下）については60%以下、均しコンクリートについては60%程度とし、品質を証明する書類を提出して、事前に監督員の許可を得ること。

4. 工事施工について

(1) 受注者は、工事着手に先立ち、現場付近の地元住民等に対する周知、説明、説得等を行い、トラブルの生じないように努めること。

(2) 工事による既設構造物の破損については、未然に防止するよう予め十分調査をし、また、支障を及ぼさないよう相当の防護工を施工しなければならない。なお、誤って損傷を与えた場合は、受注者の責任において復旧しなければならない。調査に際しては、記録保存の必要を認めた場合は写真撮影、測量等を行わなければならない。

5. 工事保険について

本工事において、発注者、受注者及び全下請人を被保険者として、工事着手から工事目的物の引渡しまでの期間について、賠償責任保険（保険対象：第三者に与えた損害）及び工事保険（保険対象：工事目的物、工事材料及び仮設物等）に加入するものとする。

6. ワンデーレスポンスの取組について

(1) この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。

「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議、報告、承諾願、立会願等への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。

(2) 実施にあたっては、「可児市工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領」に基づき実施する。

(3) 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合や計画工程と実行程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。

(4) 受注者は、施工計画書に基づいて適正な計画工程を作成し、工事の先々を予見しながら、施工するものとする。

7. 電子納品について

「岐阜県電子納品要領」等に基づき、電子納品を行うこと。なお、電子納品の内容については、監督員と事前に協議し、決定すること。

8. 暴力団等による不当介入における通報義務について

(1) 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から、事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報するとともに、可児市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱（平成22年可児市訓令甲第47号）に定める様式第9号により可児市に報告しなければならない。なお、通報・報告がない場合は、可児市建設工事請負契約に係る指名停止措置要領に基づき、指名停止等の措置を行うことがある。

(2) 受注者は、暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に工事等を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。

9. 現場代理人の兼務について

現場代理人は、工事請負契約約款第10条第2項の規定により、契約工期内の現場常駐が義務付けられているが、契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間や、工事の全部の施工を一時中止している期間については、監督員との連絡体制を確保した上で、常駐義務を緩和するものとする。

また、以下の条件を全て満たす場合に、他工事の現場代理人又は専任でない主任技術者を兼務することができる。

1. 他工事は、可児市発注の建設工事で、工事現場が市内であること。
2. 他工事においても、本工事と同様に現場代理人の兼務を認めていること。
3. 兼務を行う工事の総数が、本工事を含めて3件までであること。
4. 兼務を行う工事の請負代金額の合計が3,500万円未満であること。
5. 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応ができること。

なお、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がある場合、及び、発注者との連絡体制が確保されていないと監督員が認めた場合は、兼務を取り消すものとする。現場代理人が兼務となった場合は、本工事の監督員及び他工事の監督員の双方に、現場代理人兼務届を提出しなければならない。

10. 可児市公共基準点の保善について

工事施工区域内に可児市公共基準点が設置してある場合は、基準点鋸を滅失・き損または、その効用に支障をきたすことのないよう十分に留意すること。施工上止むを得ず支障となる場合は、事前に監督員に報告すること。

11. 法定外の労災保険の付保

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

12. 仮復旧・本復旧について

- (1) 仮復旧は、毎日、管布設及び埋め戻しが完了した範囲を行うものとする。
- (2) 監督員の検査により、車両走行に対して危険性があると判断されたときは、速やかに仮舗装をめぐり取り、再施工とすること。
- (3) 本復旧は、来年度発注の舗装工事にて行うため不要。

特記仕様書 (条件明示)

工事名 工業団地系基幹管路（第二低区配水場～工業団地配水池）布設その2工事

下記項目、事項のうちレ印該当欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。
なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、市と協議し適切な処置を講ずるものとする。

施工条件

明示項目	明示事項	制約条件等
工 程	☒ 1. 関連する別途発注工事あり	☒ A. 工種（ 舗装工事（水道課）、道路改良工事（土木課） ） ☒ B. 期間（ 令和3年9月頃 ～ 令和4年3月頃 ）
	☐ 2. 他機関協議による工程条件あり	☐ A. 工種（ ） ☐ B. 期間（ ～ ）
	☐ 3. 他機関との協議状況	☐ A. 協議済機関及び内容（ ） ☐ B. 未協議機関及び内容（ ）
	☒ 4. 占用許可状況（ ）	☐ A. 許可済 ☒ B. 申請中
	☐ 5. 建築確認	☐ A. 許可済 ☐ B. 申請中
	☐ 6. 河川区域、保全区域内作業あり	☐ A. 許可済 ☐ B. 申請中
	☐ 7. 文化財協議（文化財課）	☐ A. 協議済内容（ ） ☐ B. 未協議内容（ ）
	☒ 8. 施工時期	☒ A. 施工時期 谷迫間川は濁水期に施工（ ）
	☐ 9. その他	☐ A. その他（ ）
用 地	☐ 1. 用地補償物件撤去まで着工制限あり	☐ A. 区間(No. ～ No.) ☐ B. 着工見込時期() ☐ C. 内容（ ）
	☐ 2. 工事用地の未買収	☐ A. 場所（ ） ☐ B. 処理の見込み時期() ☐ C. 未買収地への立ち入り可否()
	☐ 3. 仮設ヤードの有無	☐ A. 官有地 ☐ B. 民有地 ☐ C. その他（ ） ☐ D. 別途協議
	☐ 4. その他	☐ A. その他（ ）
公 害 対 策	☐ 1. 施工方法の制限あり	☐ A. 騒音（ ） ☐ B. 振動（ ） ☐ C. 水質（ ） ☐ D. その他（ ）
	☐ 2. 事業損失防止に関する調査あり	☐ A. 調査の項目（ ）
	☐ 3. 環境影響調査あり	☐ A. 生物・植物調査あり
	☐ 4. 土壌汚染対策法に関する届出	☐ A. 届出済（3,000㎡以上の土地の形質の変更、工事着手30日前まで） ☐ A. アスベスト含有材あり ☐ B. フロン回収あり ☐ C. その他（ ）
	☐ 5. その他	☐ A. 全面通行止め ☒ B. 片側通行止め ☐ C. 時間制限あり（ ）
安 全 対 策	☒ 1. 交通規制あり	☒ A. 迂回路あり ☐ B. 仮設歩道必要
	☒ 2. 通学路あり	☒ A. 区間（ ） 配置人員 2 人/日 ☐ B. 区間（ ） 配置人員 人/日 ☐ C. 区間(No. ～) 配置人員 人/日 ☒ D. 交替要員あり
	☐ 3. 交通整理員	☐ A. 工法制限あり（ ） ☐ B. 作業時間制限あり（ ）
	☐ 4. 鉄道等の近接作業制限あり	☐ A. 協議済内容（ ） ☐ B. 未協議内容（ ）
	☐ 5. バス路線（運行者との協議）	☐ A. 協議済内容（ ） ☐ B. 未協議内容（ ）
	☒ 6. その他	☒ A. その他（ 工業団地組合と調整が必要 ）
工 事 用 道 路	☐ 1. 一般道路（搬入路）の使用制限	☐ A. 搬入経路指定あり ☐ B. 時間帯制限あり
	☐ 2. 仮設道路の設置条件あり	☐ A. 一般交通供用あり ☐ B. 安全施設必要（ ） ☐ C. 路面工（ ） ☐ D. 工事完了後存続又は撤去（ ） ☐ E. 構造（ ） ☐ F. 用地（借地） ☐ G. 用地（公用地） ☐ H. 用地（その他）
	☐ 3. その他	☐ A. その他（ ）
指 定 仮 設 備	☐ 1. 仮設物の指定又は一部指定あり	☐ A. 工種（ ）
	☐ 2. 仮設構造物の転用、兼用あり	☐ A. 工種（ ） ☐ B. 内容（ ）
	☐ 3. その他	☐ A. その他（ ）

明示項目	明示事項	制約条件等
建設発生土 建設（産業）廃棄物係	☐ １．発生土砂等の有効利用、適正処理あり 〔場所が未確定〕	☐ A. 運搬距離（ km ） ☐ B. 投棄料計上あり ☐ C. 整地（押土、敷均、締固等）必要 ☐ D. 整地（押土）必要
	☒ ２．発生土砂等の有効利用、適正処理あり 〔自工事へ流用〕	☒ A. 盛土、埋戻 ☐ B. スtockヤード利用あり（ ） ☐ C. 仮置場必要（ ） ☐ D. 運搬距離（ km ） ☐ E. 仮置場の用地借上費計上あり
	☒ ３．発生土砂等の有効利用、適正処理あり 〔他工事へ流用、または処分地指定〕 ※処分地を変更する場合は協議を行うこと	☒ A. 場所（可児市柿下 ） ☐ B. 盛土、埋戻 ☐ C. 整地（押土、敷き均し、転圧）あり ☐ D. スtockヤード利用あり（ ） ☐ E. 仮置場必要（ ） ☒ F. 運搬距離（ 10.7 km ） ☐ G. 仮置場の用地借上費計上あり ☒ H. 処分料計上あり
	☐ ４．発生土砂等の有効利用、適正処理あり 〔他工事からの流用〕	☐ A. 他工事名（ ） ☐ B. 請負者運搬あり（運搬距離 km ） ☐ C. 盛土、埋め戻し ☐ D. スtockヤード利用あり（ ） ☐ E. 仮置場必要（ ） ☐ F. 仮置場の用地借上費計上あり
	☐ ５．産業廃棄物の処理条件あり 〔特別管理産業廃棄物〕	☐ A. 種類（ ） ☐ B. 場所（ ） ☐ C. 中間処理施設までの運搬距離（ km ） ☐ D. 処理費計上あり
	☐ ６．浄化槽、汲み取り便槽の取壊し処分あり	☐ A. 槽内洗浄必要 ☐ B. 可児市環境課と打合せの必要あり
	☒ ７．「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱」に基づく提出・提示書類あり	☒ A. 産業廃棄物管理票（マニフェスト） ☒ B. 建設発生土管理状況書類及び処理地の関係図書 ☒ C. コブリス ☒ D. 廃棄物処理委託契約、許可書
工事支障物件	☐ １．占用支障物件あり（電気）	☐ A. 移設時期（R 年 月頃） ☐ B. 移設時期（別途協議）
	☐ ２．占用支障物件あり（電話）	☐ A. 移設時期（R 年 月頃） ☐ B. 移設時期（別途協議）
	☐ ３．占用支障物件あり（水道）	☐ A. 移設時期（R 年 月頃） ☐ B. 移設時期（別途協議）
	☐ ４．占用支障物件あり（下水道）	☐ A. 移設時期（R 年 月頃） ☐ B. 移設時期（別途協議）
	☐ ５．占用支障物件あり（ガス）	☐ A. 移設時期（R 年 月頃） ☐ B. 移設時期（別途協議）
	☐ ６．占用支障物件あり（マンホール蓋、仕切り弁蓋等）	☐ A. 管理者による高さ調整（ ） ☐ B. 請負者による高さ調整（ ）
	☐ ７．占用支障物件あり（その他）	☐ A. 移設時期（ ） ☐ B. 移設時期（別途協議）
	☐ ８．その他	☐ A. その他（ ）
排水工関係	☐ １．濁水、湧水处理条件あり	☐ A. 方法（ ）
	☐ ２．その他	☐ A. その他（ ）
再生材使用	☒ １．再生材使用指定あり	☒ A. RC ☒ B. アスファルト再生合材（30%再生） ☐ C. アスファルト再生合材（100%再生） ☐ D. 再生材を使用できない場合別途協議 ☐ E.
	☐ ２．その他	☐ A. その他（ ）
その他の	☐ １．現場発生材あり	☐ A. 品名（ ） ☐ B. 納入場所（ ）
	☐ ２．支給材あり	☐ A. 品名（ ） ☐ B. 引渡し場所（ ）
	☐ ３．現場環境改善	☐ A. 仮設費（ ） ☐ B. 安全費（ ） ☐ C. 営繕費（ ） ☐ D. 地域連携（ ）
	☐ ４．「可児市工事品質証明実施要領」該当あり	☐ A. 品質証明員の配置あり
	☐ ５．部分使用	☐ A. 範囲（ ） ☐ B. 時期（ ）
	☐ ６．その他	☐ A. その他（ ）

本工事費内訳書

工業団地系基幹管路（第二低区配水場～工業団地配水池）布
設その2工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
資材費	式	1			1号明細書 7頁	
労務費	式	1			2号明細書 9頁	
土工費	式	1			3号明細書 11頁	
河川横断付帯工	式	1			4号明細書 13頁	
仮設費	式	1			5号明細書 14頁	
直接工事費	式	1				
（管材費）	式	1			1号内訳書 3頁	
（処分費等）	式	1			2号内訳書 4頁	
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費（積上げ分計）	式	1				
運搬費	式	1			3号内訳書 5頁	
技術管理費	式	1			4号内訳書 6頁	
共通仮設費（率計上）	式	1				
純工事費	式	1				

本工事費内訳書

工業団地系基幹管路（第二低区配水場～工業団地配水池）布設その2工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
設計価格	式	1				

(管材費)

内訳書

1号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
(管材費)【自動集計分】						
計						

(処分費等)

内訳書

2号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
(処分費等)【自動集計分】						
計						

運搬費

内訳書

3号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材運搬 製品L≦12m 片道10km 往復	t	10.500			47号代価表 61頁	
計						

技術管理費

内訳書

4号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
通水試験工 2000m/日 既設管と連絡して給水車が不要	m	800 600			48号代価表 62頁	
計						

資材費

明細書

1号明細書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
GX形 ダクタイル鋳鉄管 S種 Φ300 内面珪酸粉体塗装 L=6000	本	128				
GX形 ダクタイル鋳鉄異形管 曲管 Φ300*45° 内面珪酸粉体塗装	個	23				
GX形 ダクタイル鋳鉄異形管 曲管 Φ300*22° 1/2 内面珪酸粉体塗装	個	3				
GX形 ダクタイル鋳鉄異形管 曲管 Φ300*11° 1/4 内面珪酸粉体塗装	個	7				
GX形 ダクタイル鋳鉄異形管 曲管 Φ300*5° 5/8 内面珪酸粉体塗装	個	14				
GX形 ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管 Φ300*45° 内面珪酸粉体塗装	個	24				
GX形 ダクタイル鋳鉄異形管 両受曲管 Φ300*22° 1/2 内面珪酸粉体塗装	個	2				
GX形 ダクタイル鋳鉄異形管 両受短管 Φ300 内面珪酸粉体塗装	個	6				
GX形 ダクタイル鋳鉄異形管 乙字管 Φ300 H=450 内面珪酸粉体塗装	個	2				
GX形 ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ付丁字管 Φ300*Φ75 10K 内面珪酸粉体塗装	個	6				
GX形 ダクタイル鋳鉄異形管 排水丁字管 Φ300*100 内面珪酸粉体塗装	個	1				
耐震GX形ソケット仕切弁(受挿し口タイプ) Φ300 内外珪酸粉体塗装	基	1				
GX形 ダクタイル鋳鉄異形管 帽 Φ300 内面珪酸粉体塗装	個	1				
GX形 ライター Φ300 内面珪酸粉体塗装	個	79				

資材費

明細書

1号明細書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
GX形 接合部材 Φ300 内面珪酸粉体塗装	組	54				
GX形 切管ユニット G-Link Φ300 内面珪酸粉体塗装	組	69				
GX形 ダクタイル鋳鉄管 S種 Φ100 内面珪酸粉体塗装 L=4000	本	1				
マルチ仕切弁 K形両受 Φ100	基	1				
特殊押輪 ダクタイル鋳鉄管接合部品 耐震 Φ100	組	2				
GX形 接合部材 Φ100 内面珪酸粉体塗装	個	1				
仕切弁筐 資材 φ300×H800	組	1			1号代価表 15頁	
仕切弁筐 資材 φ100×H800	組	1			2号代価表 16頁	
空気弁 資材 H800	組	6			3号代価表 17頁	
空気弁筐 資材 H800	組	6			4号代価表 18頁	
計						

労務費

明細書

2号明細書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋳鉄管吊込み据付(機械) 管径300mm 施工条件の補正:無し	m	800	600		5号代価表 19頁	
鋳鉄管吊込み据付(機械) 管径100mm 施工条件の補正:無し	m	3	800		6号代価表 20頁	
GX形継手接合 P-Linkを使用しない 据付 直管 呼び径 300mm	口	128			7号代価表 21頁	
GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付 異形管 呼び径 300mm	口	54			8号代価表 22頁	
GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付 異形管 呼び径 100mm	口	1			9号代価表 23頁	
GX形継手接合 G-Linkを使用する 据付 異形管 呼び径 300mm	口	69			10号代価表 24頁	
GX形継手接合 G-Linkを使用しない 撤去(再使用無) 異形管 呼び径 300mm	口	1			11号代価表 25頁	
鋳鉄管切断工 300mm エンジンカッター	口	60			12号代価表 26頁	
鋳鉄管切断工 100mm エンジンカッター	口	2			13号代価表 27頁	
鋳鉄管メカニカル継手工 据付 φ100mm 施工条件の補正:無し	口	2			14号代価表 28頁	
鋳鉄製仕切弁設置 縦型 呼び径300mm	基	1			15号代価表 29頁	
鋳鉄製仕切弁設置 縦型 呼び径100mm以下	基	1			16号代価表 30頁	
仕切弁筐設置 φ300×H800	個所	1			17号代価表 31頁	
仕切弁筐設置 φ100×H800	個所	1			18号代価表 32頁	

労務費

明細書

2号明細書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
空気弁設置工 呼び径13`25mm	基	6			19号代価表 33頁	
フランジ継手 据付 鋳鉄管 JWWA10K 呼び径75(80)mm	口	6			20号代価表 34頁	
空気弁筐設置 H800	個所	6			21号代価表 35頁	
ホ`リェチレンスリーブ被覆工 固定用ゴムバンド 呼び径 300mm	m	800	600		22号代価表 36頁	
ホ`リェチレンスリーブ被覆工 固定用ゴムバンド 呼び径 100mm	m	3	800		23号代価表 37頁	
管明示シート工	m	804	400		24号代価表 38頁	
管明示テープ工 (鋳鉄管布設工) 天端明示	m	804	400		25号代価表 39頁	
残管処理	式	1			26号代価表 40頁	
計						

明細書

3号明細書

土工費

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管路掘削バックホ掘削積込 クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	740			27号代価表 41頁	
管路埋戻(機械埋戻・バックホ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 サンドクッション用砂	m3	300			28号代価表 42頁	
管路埋戻(機械埋戻・バックホ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 再生碎石	m3	190			29号代価表 43頁	
管路埋戻(機械埋戻・バックホ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 流用土	m3	60			30号代価表 44頁	
発生土処分工 ダンプ 4t BH0.28m3 10.7km 土砂 良好 DID無	m3	680			31号代価表 45頁	
【施P】舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	1,560			32号代価表 46頁	
排水処理費	m3	3,100			33号代価表 47頁	
バックホ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	561			34号代価表 48頁	
As殻処分工 ダンプ 4t BH0.28m3 10km As塊 良好 DID無	m3	26			35号代価表 49頁	
路盤工 敷均・締固 上層路盤 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm	m2	352			36号代価表 50頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚14cm	m2	209			37号代価表 51頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm	m2	352			38号代価表 52頁	
アスファルト人力舗装 プライム 砂無 1層 車道b<1.4m 厚50mm 再生密粒As 密粒度アスコ(13)	m2	352			39号代価表 53頁	
アスファルト人力舗装 プライム 砂無 1層 車道b<1.4m 厚40mm 再生密粒As 密粒度アスコ(13)	m2	209			40号代価表 54頁	

土工費

明細書

3号明細書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
計						

明細書

4号明細書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土工	式	1			41号代価表 55頁	
既設取壊工	式	1			42号代価表 56頁	
付帯工	式	1			43号代価表 57頁	
仮設工	式	1			44号代価表 58頁	
管防護コンクリート工	式	1			45号代価表 59頁	
計						

仮設費

明細書

5号明細書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土留工	式	1			46号代価表 60頁	
交通誘導警備員B	人	159				
計						

仕切弁筐 資材
φ 300×H800

代価表

1号代価表

1組当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仕切弁用鉄蓋(ミニねじ式) Φ 250 口径・弁種 (仕・泥) 表記含	個	1				
内径変換リング	個	1				
ビョンコンクリート製ボックス 上下部壁 Φ 350 H=150	個	1				
ビョンコンクリート製ボックス 底版 Φ 350用 H=40	個	1				
調整ボルト M12	個	1				
計						
1 組 当 り						

仕切弁篋 資材
φ100×H800

代価表

2号代価表

1組当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仕切弁用鉄蓋(ミニねじ式) Φ250 口径・弁種(仕・泥)表記含	個	1				
レジンコンクリート製ボックス 上部壁 Φ250 H=150	個	1				
レジンコンクリート製ボックス 下部壁 Φ250 H=200	個	1				
レジンコンクリート製ボックス 底版 Φ250用 H=40	個	1				
調整ボルト M12	個	1				
計						
1組当り						

空気弁 資材
H800

代価表

3号代価表

1組当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
急速空気弁 Φ25 10K	基	1				
補修用副弁 (レバー式ボール弁型) Φ75 10K H=100 粉体塗装	基	1				
補修弁用フランジサポート φ75 10K	個	1				
フランジ材料 GFパッキン Φ75	本	2				
計						
1 組 当 り						

空気弁筐 資材
H800

代価表

4号代価表

1組当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
空気弁鉄蓋(受枠共) 省力開放型 Φ500*600 T-25スリップ 防止模様 ロック付	組	1				
レジンコンクリート製ボックス 上部壁 Φ500-Φ600 H=200	個	1				
レジンコンクリート製ボックス 下部壁 Φ600 H=300	個	1				
レジンコンクリート製ボックス 底版 Φ600用 H=40	個	1				
無収縮モルタル 25kg袋	袋	1				
計						
1 組 当 り						

鋳鉄管吊込み据付(機械)
 管径300mm 施工条件の補正:無し

代価表

5号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人	0.130				
普通作業員	人	0.190				
トラック クレーン装置付・積載質量4t積・2.9t吊	時間	1.540			1号単価表 113頁	
計						
1 m 当り						

鋳鉄管吊込み据付(機械)
 管径100mm 施工条件の補正:無し

代価表

6号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人	0.070				
普通作業員	人	0.130				
トラック クレーン装置付・積載質量4t積・2.9t吊	時間	1.210			1号単価表 113頁	
計						
1 m 当り						

GX形継手接合 P-Linkを使用しない 据付
直管 呼び径 300mm

代価表

7号代価表

1口当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人	0.090				
普通作業員	人	0.090				
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1口当り						

GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付
異形管 呼び径 300mm

代価表

8号代価表

1口当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人	0.090				
普通作業員	人	0.090				
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1口当り						

GX形継手接合 G-Linkを使用しない 据付
異形管 呼び径 100mm

代価表

9号代価表

1口当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人	0.050				
普通作業員	人	0.050				
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1口当り						

GX形継手接合 G-Linkを使用する 据付
異形管 呼び径 300mm

代価表

10号代価表

1口当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人	0.140				
普通作業員	人	0.140				
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1口当り						

GX形継手接合 G-Linkを使用しない 撤去(再使用無)
異形管 呼び径 300mm

代価表

11号代価表

1口当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人	0.030				
普通作業員	人	0.030				
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1口当り						

鋳鉄管切断工
300mm エンジンカッター

代価表

12号代価表

1口当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.060				
普通作業員	人	0.180				
鋳鉄管切断機	日	0.060				
諸雑費	%	5			諸雑費	
計						
1口当り						

鋳鉄管切断工
100mm エンジンカッター

代価表

13号代価表

1口当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.030				
普通作業員	人	0.060				
鋳鉄管切断機	日	0.030				
諸雑費	%	5			諸雑費	
計						
1口当り						

鋳鉄管機械継手工 据付
 φ100mm 施工条件の補正:無し

代価表

14号代価表

1口当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人	0.050				
普通作業員	人	0.050				
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1口当り						

鑄鉄製仕切弁設置 縦型
呼び径300mm

代価表

15号代価表

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人	0.110				
普通作業員	人	0.170				
トラック クレーン装置付・積載質量4t積・2.9t吊	時間	0.910			1号単価表 113頁	
計						
1 基 当 り						

鑄鉄製仕切弁設置 縦型
呼び径100mm以下

代価表

16号代価表

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人	0.030				
普通作業員	人	0.050				
トラック クレーン装置付・積載質量4t積・2.9t吊	時間	0.400			1号単価表 113頁	
計						
1 基 当 り						

仕切弁篋設置
φ 300×H800

代価表

17号代価表

1 個所 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ねじ式弁篋設置 A・B形(1号)	箇所	1			49号代価表 63頁	
ビョンコンクリート製ボックス設置 円形(1号) 内径変換リング	個	1			50号代価表 64頁	
ビョンコンクリート製ボックス設置 円形(2号) 上部壁 内寸350mm 高さ150mm	個	1			51号代価表 65頁	
ビョンコンクリート製ボックス設置 円形(2号) 底版 内寸350mm 高さ40mm	個	1			52号代価表 66頁	
計						
1 個所 当り						

仕切弁篋設置
φ100×H800

代価表

18号代価表

1 個所 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ねじ式弁篋設置 A・B形(1号)	箇所	1			49号代価表 63頁	
ビョンコンクリート製ボックス設置 円形(1号) 上部壁 内寸250mm 高さ150mm	個	1			53号代価表 67頁	
ビョンコンクリート製ボックス設置 円形(1号) 下部壁 内寸250mm 高さ200mm	個	1			54号代価表 68頁	
ビョンコンクリート製ボックス設置 円形(1号) 底版 内寸250mm 高さ40mm	個	1			55号代価表 69頁	
計						
1 個所 当り						

空気弁設置工
呼び径13~25mm

代価表

19号代価表

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人	0.050				
普通作業員	人	0.100				
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1 基 当 り						

フレンジ継手 据付
鋳鉄管 JWWA10K 呼び径75(80)mm

代価表

20号代価表

1口当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人	0.110				
普通作業員	人	0.110				
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1口当り						

空気弁筐設置
H800

代価表

21号代価表

1 個所 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄蓋設置 円形(3号) 500mm 30kg未満	個	1			56号代価表 70頁	
ビョンコンクリート製ボックス設置 円形(3号) 上部壁 内寸500mm 高さ200mm	個	1			57号代価表 71頁	
ビョンコンクリート製ボックス設置 円形(4号) 下部壁 内寸600mm 高さ300mm	個	1			58号代価表 72頁	
ビョンコンクリート製ボックス設置 円形(4号) 底版 内寸600mm 高さ40mm	個	1			59号代価表 73頁	
計						
1 個所 当り						

ホリチレンスリーブ被覆工 固定用ゴムバンド
呼び径 300mm

代価表

22号代価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人	0.590				
普通作業員	人	0.590				
水道用ダクタイル鋳鉄管用ホリチレンスリーブ 呼び径300×7000mm	枚	16.670				
水道用ダクタイル鋳鉄管用ホリチレンスリーブ 固定用ゴムバンド 呼び径300mm	個	150				
計						
1 m 当り						

ホリチレンスリーブ被覆工 固定用ゴムバンド
呼び径 100mm

代価表

23号代価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人	0.300				
普通作業員	人	0.300				
水道用ダクタイル鋳鉄管用ホリチレンスリーブ 呼び径100×5000mm	枚	25				
水道用ダクタイル鋳鉄管用ホリチレンスリーブ 固定用ゴムバンド 呼び径100mm	個	175				
計						
1 m 当り						

代価表

24号代価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.400				
埋設標示シート W150ダブル 可児市水道	m	100				
計						
1 m 当り						

管明示テープ工（铸铁管布設工）
天端明示

代価表

25号代価表

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.040				
埋設表示テープ W30 年号入り	m	100				
計						
1 m 当り						

残管処理

代価表

26号代価表

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品又は支給品運搬 片道8km 積載量0.36t	回	1			60号代価表 74頁	
残管処理費 スクラップ H1	t	0.360				
計						
1 式 当 り						

管路掘削バックホ掘削積込
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

代価表

27号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 900				
普通作業員	人	5				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	11 100			2号単価表 114頁	
計						
1 m3 当り						

管路埋戻(機械埋戻・バックホウ)
機械投入+締固め 山積0.28m3 サントクッション用砂

代価表

28号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2.500				
普通作業員	人	6.800				
サントクッション用砂 サントクッション用砂	m3	126				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	7.600			2号単価表 114頁	
タンパ及びランマ(賃料) 質量60~80kg	日	3			3号単価表 115頁	
計						
1 m3 当り						

管路埋戻(機械埋戻・バックホ)
機械投入+締固め 山積0.28m3 再生砕石

代価表

29号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2.500				
普通作業員	人	6.800				
再生砕石 RC-40	m3	126				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	7.600			2号単価表 114頁	
タンパ及びランマ(賃料) 質量60~80kg	日	3			3号単価表 115頁	
計						
1 m3 当り						

管路埋戻(機械埋戻・バックホ)
機械投入+締固め 山積0.28m3 流用土

代価表

30号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2.500				
普通作業員	人	6.800				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	7.600			2号単価表 114頁	
タンパ 及びピランマ(賃料) 質量60~80kg	日	3.			3号単価表 115頁	
計						
1 m3 当り						

発生土処分工 ダンプ 4t BH0.28m3
10.7km 土砂 良好 DID無

代価表

31号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オンロード・デイスゼル・積載質量4t積級	日	0.900			4号単価表 116頁	
建設発生土受入費 東濃設備	m3	10				
計						
1 m3 当り						

代価表

【施P】舗装版切断
アスファルト舗装版 As:15cm以下

32号代価表

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		6.29				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・湿式・切削深20cm級・プレート径56cm	4.25				
R		54.24				
R1	特殊作業員	18.90				
R2	土木一般世話役	9.56				
R3	普通作業員	8.20				
Z		39.47				
Z1	コンクリートカッタプレート 径56cm(55cm)	36.63				
Z2	レギュラーガソリン スタント	1.92				

排水処理費

代価表

33号代価表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
泥水運搬工 片道60.0km以下 DID区間無し	m3	1			61号代価表 75頁	
建設廃材処理費 ベントナイト	t	1.400				
計						
1 m3 当り						

バックの舗装版直接掘削・積込
舗装厚0cm超え10cm以下

代価表

34号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.420				
普通作業員	人	0.630				
バックの(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	3.350			5号単価表 117頁	
計						
1 m2 当り						

As殻処分工 ダンプ 4t BH0.28m3
10km As塊 良好 DID無

代価表

35号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オンロード・デイスブル・積載質量4t積級	日	1.040			4号単価表 116頁	
中間処理場委託料金 アスファルト 塊	t	23.500				
計						
1 m3 当り						

路盤工 敷均・締固 上層路盤 1層
施工幅1.8m未満 全仕上り厚10cm

代価表

36号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.780				
粒度調整碎石 M-30	m3	12.700				
タパ°及びランマ(賃料) 質量60~80kg	日	0.450			6号単価表 118頁	
計						
1 m2 当り						

路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層
 施工幅1.8m未満 全仕上り厚14cm

代価表

37号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.780				
再生砕石 RC-40	m3	17.780				
タパ°及びランマ(賃料) 質量60~80kg	日	0.450			6号単価表 118頁	
計						
1 m2 当り						

路盤工 敷均・締固 下層路盤 2層
施工幅1.8m未満 全仕上り厚22cm

代価表

38号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	1.560				
再生砕石 RC-40	m3	27.940				
タパ°及びランマ(賃料) 質量60~80kg	日	0.900			6号単価表 118頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

39号代価表

100 m2当り

アスファルト人力舗装 プライム 砂無 1層
車道b<1.4m 厚50mm 再生密粒As 密粒度アスコン(13)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.400				
特殊作業員	人	0.800				
普通作業員	人	1.600				
アスファルト再生合材 密粒度アスコン(13)	t	12.570				
アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	L	126				
振動ローラ ハットゲイト式・質量0.5~0.6t	日	0.400			7号単価表 119頁	
振動コンパクト 前進型・質量40~60kg	日	0.800			8号単価表 120頁	
諸雑費	%	17			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

代価表

40号代価表

100 m2当り

アスファルト人力舗装 プライム 砂無 1層
車道b<1.4m 厚40mm 再生密粒As 密粒度アスコン(13)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.400				
特殊作業員	人	0.800				
普通作業員	人	1.600				
アスファルト再生合材 密粒度アスコン(13)	t	10.060				
アスファルト乳剤 PK3 プライムコート用	L	126				
振動ローラ ハンドガイト式・質量0.5~0.6t	日	0.400			7号単価表 119頁	
振動コンパクト 前進型・質量40~60kg	日	0.800			8号単価表 120頁	
諸雑費	%	17			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

代価表

41号代価表

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施P】舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6			32号代価表 46頁	
バックホ舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	m2	16			34号代価表 48頁	
As殻処分工 ダンプ 4t BH0.28m3 10km As塊 良好 DID無	m3	0.600			35号代価表 49頁	
管路掘削バックホ掘削積込 クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	88			27号代価表 41頁	
管路埋戻(機械埋戻・バックホ) 機械投入+締固め 山積0.28m3 流用土	m3	82			30号代価表 44頁	
発生土処分工 ダンプ 4t BH0.28m3 10.7km 土砂 良好 DID無	m3	6			31号代価表 45頁	
路盤工 敷均・締固 下層路盤 1層 施工幅1.8m未満 全仕上り厚14cm	m2	16			37号代価表 51頁	
アスファルト人力舗装 プライム 砂無 1層 車道b<1.4m 厚40mm 再生密粒As 密粒度アスコン(13)	m2	16			40号代価表 54頁	
計						
1 式 当 り						

既設取壊工

代価表

42号代価表

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	2			62号代価表 76頁	
Co殻処分工 ダンプ 4t BH0.28m3 10km Co塊(無筋) 良好 DID無	m3	2			63号代価表 77頁	
硬質塩化ビニル管撤去工 再使用無 呼び径250mm	m	4,500			64号代価表 78頁	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径250mm	口	1			65号代価表 79頁	
計						
1 式 当 り						

代価表

43号代価表

1 式 当 り

付帯工

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート柵渠据付(機械) 1.5m 0.16m2以上2.50m2以下	m	4,500			66号代価表 80頁	
鉄筋コンクリート柵渠 排水用A型アーチ H 600 *B 2,500mm	本	2				
排水用パネル B 300 *T 50 *L 1,495mm	枚	12				
【施P】コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-5-40B種W/C=60%以下 10m3以上100m3未満	m3	1,100			67号代価表 81頁	
【施P】基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	8,500			68号代価表 83頁	
【施P】コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-5-40B種W/C=60%以下 10m3以上100m3未満	m3	0,100			67号代価表 81頁	
硬質塩化ビニール下水道用管 (DV管) 接着受口直管 φ250*4000mm	本	2				
排水用硬質ポリ塩化ビニール管DV継手 ソケット 呼び径250mm	個	2				
硬質塩化ビニール管据付工 呼び径250mm	m	4,500			69号代価表 85頁	
計						
1 式 当 り						

仮設工

代価表

44号代価表

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	30			70号代価表 86頁	
廃プラ運搬処理	式	1			71号代価表 87頁	
H形鋼 H300 1.4 t	式	1			72号代価表 88頁	
コルゲートパイプ 円形1号 φ1000 t1.6	m	10				
鉄くず処分	式	1			73号代価表 89頁	
計						
1 式 当 り						

代価表

45号代価表

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
【施P】コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生	m3	3 400			74号代価表 90頁	
【施P】型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	16			75号代価表 92頁	
【施P】コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生	m3	1 100			76号代価表 93頁	
均し基礎コンクリート型枠工	m2	3			77号代価表 95頁	
鉄筋工[市場単価] SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正無)	t	0 300			78号代価表 96頁	
計						
1 式 当 り						

土留工

代価表

46号代価表

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽量鋼矢板（水圧式サポ-ト） H2.0	式	1			79号代価表 97頁	
建込簡易土留 H2.5	式	1			80号代価表 98頁	
軽量鋼矢板（引式サポ-ト） H3.0	式	1			81号代価表 99頁	
計						
1 式 当 り						

仮設材運搬 製品L≤12m
片道10km 往復

代価表

47号代価表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬費 基本運賃	t	2				
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地現場間往復	t	1				
計						
1 t 当り						

通水試験工 2000m/日
既設管と連絡して給水車が不要

代価表

48号代価表

2,000 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人	3				
普通作業員	人	3				
諸雑費	%	20			諸雑費	
計						
1 m 当り						

ねじ式弁筐設置
A・B形(1号)

代価表

49号代価表

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.030				
計						
1 箇所 当り						

レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)
内径変換リング

代価表

50号代価表

1 個当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.010				
計						
1 個 当 り						

レジンコンクリート製ボックス設置 円形(2号)
上部壁 内寸350mm 高さ150mm

代価表

51号代価表

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.020				
計						
1 個 当 り						

レジンコンクリート製ボックス設置 円形(2号)
底版 内寸350mm 高さ40mm

代価表

52号代価表

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.020				
計						
1 個 当 り						

レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)
上部壁 内寸250mm 高さ150mm

代価表

53号代価表

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.010				
計						
1 個 当 り						

レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)
下部壁 内寸250mm 高さ200mm

代価表

54号代価表

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.010				
計						
1 個 当 り						

レジンコンクリート製ボックス設置 円形(1号)
底版 内寸250mm 高さ40mm

代価表

55号代価表

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.010				
計						
1 個 当 り						

鉄蓋設置
円形(3号) 500mm 30kg未満

代価表

56号代価表

1 個当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.100				
計						
1 個 当り						

レジンコンクリート製ボックス設置 円形(3号)
上部壁 内寸500mm 高さ200mm

代価表

57号代価表

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.030				
計						
1 個 当 り						

レジンコンクリート製ボックス設置 円形(4号)
下部壁 内寸600mm 高さ300mm

代価表

58号代価表

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.030				
計						
1 個 当 り						

レジンコンクリート製ボックス設置 円形(4号)
底版 内寸600mm 高さ40mm

代価表

59号代価表

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.020				
計						
1 個 当 り						

現場発生品又は支給品運搬
片道8km 積載量0.36t

代価表

60号代価表

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.120				
トラック クレーン装置付・積載質量2t積・2.0t吊	時間	0.620			9号単価表 121頁	
計						
1 回 当 り						

泥水運搬工
片道60.0km以下 DID区間無し

代価表

61号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚泥吸排車 積載質量8.0t・吸入管径75mm	日	6.500			10号単価表 122頁	
計						
1 m3 当り						

62号代価表

1 m³当り

[illegible]

Co殻処分工 ダンプ 4t BH0.28m3
10km Co塊(無筋) 良好 DID無

代価表

63号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 良好 オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	日	1.040			4号単価表 116頁	
中間処理場委託料金 コンクリート 無筋	t	23.500				
計						
1 m3 当り						

硬質塩化ビニル管撤去工 再使用無
呼び径250mm

代価表

64号代価表

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人	0.090				
普通作業員	人	0.200				
計						
1 m 当り						

硬質塩化ビニル管切断
呼び径250mm

代価表

65号代価表

1口当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人	0.020				
普通作業員	人	0.020				
諸雑費	%	5			諸雑費	
計						
1口当り						

鉄筋コンクリート柵渠据付(機械) 1.5m
0.16m2以上2.50m2以下

代価表

66号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.380				
特殊作業員	人	0.380				
普通作業員	人	0.770				
バックホ(賃料) 山積み0.45m3	日	0.380			11号単価表 123頁	
計						
1 m 当り						

【施P】コンクリート
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-5-40B種W/C=60%以下 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し

代価表

67号代価表

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.12				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.07				
R		18.10				
R1	普通作業員	10.25				
R2	特殊作業員	3.20				
R3	土木一般世話役	2.17				
R4	運転手(特殊)	1.96				
Z		76.78			100頁	
Z1	生コンクリート 各種 18-5-40B種W/C=60%以下	75.67			82号代価表 100頁	
Z2	軽油 小型ローリー バトロール給油	1.10				

【施P】コンクリート
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-5-40B種W/C=60%以下 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し

代価表

67号代価表

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考

代価表

【施P】基礎碎石
12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40~0

68号代価表

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.81				
K1	バック杓(賃貸)クロー 山積み0.8m3	5.77				
R		70.75				
R1	普通作業員	34.04				
R2	特殊作業員	14.80				
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	13.22				
R4	土木一般世話役	8.20				
Z		23.44				
Z1	再生碎石 RC-40	18.60				
Z2	軽油 小型ローリー パトロール給油	4.81				

代価表

【施P】基礎碎石
12.5cmを超え17.5cm以下 再生クワッシャー40~0

68号代価表

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考

硬質塩化ビニル管据付工
呼び径250mm

代価表

69号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
配管工	人	0.300				
普通作業員	人	0.660				
計						
1 m 当り						

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

代価表

70号代価表

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.280				
特殊作業員	人	0.280				
普通作業員	人	0.280				
大型土のう 1トソ土のう・丸型	枚	10				
バックホ(賃料) 山積み0.8m3	日	0.280			12号単価表 124頁	
諸雑費	%	4			諸雑費	
土木一般世話役	人	0.070				
特殊作業員	人	0.070				
バックホ(賃料) 山積み0.8m3	日	0.070			13号単価表 125頁	
計						
1 袋 当り						

廃プラ運搬処理

代価表

71号代価表

1式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品又は支給品運搬 片道11km 積載量0.1t	回	1			83号代価表 101頁	
中間処理場委託料金 廃プラスチック 大型土のう袋	m3	0.100				
計						
1 式 当 り						

H形鋼
H300 1.4 t

代価表

72号代価表

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
H形鋼（賃貸）90日以内 H-300	t ・ 日	1				
H形鋼（賃貸）整備費 H-300 93.0kg/m	t	1.400				
H形鋼（賃貸）修理費 短尺補償 H-300 93.0kg/m	t	0.420				
H形鋼（賃貸）不足分弁償金 新品 H-300 副部材（B）	t	0.050				
計						
1 式 当 り						

鉄くず処分

代価表

73号代価表

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品又は支給品運搬 片道8km 積載量0.52t	回	1			84号代価表 102頁	
残管処理費 スクラップ H3	t	0.520				
計						
1 式 当 り						

【施P】コンクリート
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し

代価表

74号代価表

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.12				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.07				
R		18.10				
R1	普通作業員	10.25				
R2	特殊作業員	3.20				
R3	土木一般世話役	2.17				
R4	運転手(特殊)	1.96				
Z		76.78			103頁	
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉)	75.67			85号代価表 103頁	
Z2	軽油 小型ローリー バトル給油	1.10				

【施P】コンクリート
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し

代価表

74号代価表

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考

【施P】型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表

75号代価表

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	47.51				
R2	普通作業員	24.83				
R3	土木一般世話役	8.97				

【施P】コンクリート
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し

代価表

76号代価表

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.12				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.07				
R		18.10				
R1	普通作業員	10.25				
R2	特殊作業員	3.20				
R3	土木一般世話役	2.17				
R4	運転手(特殊)	1.96				
Z		76.78			104頁	
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉)	75.67			86号代価表 104頁	
Z2	軽油 小型ローリー バトル給油	1.10				

【施P】コンクリート
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し

代価表

76号代価表

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	基準地区単価	摘 要	備 考

均し基礎コンクリート型枠工

代価表

77号代価表

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.100				
型わく工	人	1				
普通作業員	人	0.400				
諸雑費	%	18			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

鉄筋工[市場単価]

SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物)

代価表

78号代価表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形棒鋼 SD345 D13mm 0.995kg/m	t	1.030				
鉄筋工 加工・組立[手間のみ] 一般構造物	t	1				
計						
1 t 当り						

軽量鋼矢板（水圧式挿入）
H2.0

代価表

79号代価表

1式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽量鋼矢板たて込み工（両側分） 掘削深2.0m以下 クレーン積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	m	17.400			87号代価表 105頁	
軽量鋼矢板引抜工（両側分） 掘削深2.0m以下	m	17.400			88号代価表 106頁	
支保工（軽量金属）設置・撤去 1段 水圧式ハイdraulic	m	17.400			89号代価表 107頁	
土留材賃料	式	1				
計						
1 式 当 り						

建込簡易土留
H2.5

代価表

80号代価表

1式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
建込工(両側分) 掘削深2.5m以下	m	74.700			90号代価表 108頁	
引抜工(両側分) 掘削深2.5m以下 トラックレシ油圧伸縮ヅバ型4.9t吊	m	74.700			91号代価表 109頁	
土留材質料	式	1				
計						
1 式 当 り						

軽量鋼矢板（ねじ式パイロット）
H3.0

代価表

81号代価表

1式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽量鋼矢板たて込み工（両側分） 掘削深3.0m以下 クローラ・山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	m	4.100			92号代価表 110頁	
軽量鋼矢板引抜工（両側分） 掘削深3.0m以下	m	4.100			93号代価表 111頁	
支保工（軽量金属）設置・撤去 2段 ねじ式パイロット	m	4.100			94号代価表 112頁	
土留材賃料	式	1				
計						
1 式 当 り						

生コンクリート
各種 18-5-40B種W/C=60%以下

代価表

82号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
(高炉)生コンクリート 18-5-40 B種 W/C=60%以下	m3	1				
計						
1 m3 当り						

現場発生品又は支給品運搬
片道11km 積載量0.1t

代価表

83号代価表

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.140				
トラック クレーン装置付・積載質量2t積・2.0t吊	時間	0.760			9号単価表 121頁	
計						
1 回 当 り						

現場発生品又は支給品運搬
片道8km 積載量0.52t

代価表

84号代価表

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.120				
トラック クレーン装置付・積載質量2t積・2.0t吊	時間	0.660			9号単価表 121頁	
計						
1 回 当 り						

生コンクリート
18-8-25(20)(高炉)

代価表

85号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
(高炉)生コンクリート 18-8-25, 18-8-40 B種 W/C=60%以下	m3	1				
計						
1 m3 当り						

生コンクリート
18-8-40(高炉)

代価表

86号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
(高炉)生コンクリート 18-8-25, 18-8-40 B種 W/C=60%以下	m3	1				
計						
1 m3 当り						

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）
掘削深2.0m以下 クローラ・山積0.28m3（平積0.2m3）

代価表

87号代価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2				
特殊作業員	人	2				
普通作業員	人	6				
バックホ（排対2次） クローラ型・山積0.28m3（平積0.2m3）	時間	11.600			14号単価表 126頁	
計						
1 m 当り						

軽量鋼矢板引抜工（両側分）
掘削深2.0m以下

代価表

88号代価表

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.900				
特殊作業員	人	0.900				
普通作業員	人	2.700				
トラックレン(作業料金) 4.9t吊 オペレータ付 日極	台/日	1				
計						
1 m 当り						

支保工(軽量金属)設置・撤去
1段 水圧式ハイダート

代価表

89号代価表

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1	100			
特殊作業員	人	1	100			
普通作業員	人	3	300			
計						
1 m 当り						

建込工(両側分)
掘削深2.5m以下

代価表

90号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.230				
特殊作業員	人	0.230				
普通作業員	人	0.470				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.300			15号単価表 127頁	
計						
1 m 当り						

引抜工(両側分)
掘削深2.5m以下 トラッククレーン油圧伸縮シブ型4.9t吊

代価表

91号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.140				
特殊作業員	人	0.140				
普通作業員	人	0.270				
トラッククレーン(作業料金) 4.9t吊 オペレータ付 日極	台/日	0.140				
計						
1 m 当り						

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）
 掘削深3.0m以下 クローラ・山積0.28m3（平積0.2m3）

代価表

92号代価表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2,800				
特殊作業員	人	2,800				
普通作業員	人	8,400				
バックホ（排対2次） クローラ型・山積0.28m3（平積0.2m3）	時間	13,400			14号単価表 126頁	
計						
1 m 当り						

軽量鋼矢板引抜工（両側分）
掘削深3.0m以下

代価表

93号代価表

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1				
特殊作業員	人	1				
普通作業員	人	3				
トラックレン(作業料金) 4.9t吊 オペレータ付 日極	台/日	1 100				
計						
1 m 当り						

支保工(軽量金属)設置・撤去
2段 ねじ式パイプサポート

代価表

94号代価表

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2.200				
特殊作業員	人	2.200				
普通作業員	人	6.600				
計						
1 m 当り						

単価表

1号単価表

1 時間当り

トラック
クレーン装置付・積載質量4t積・2.9t吊

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	0.170				
軽油 小型ローリーハートロール給油	L	5.700				
トラック クレーン装置付・積載質量 4t積・2.9t吊	時間	1				
計						
1 時間 当り						

バックホ(排対2次)
クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)

単価表

2号単価表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	0.160				
軽油 小型ローリー ハート給油	L	6.300				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

ﾀﾝﾊﾟ 及ﾋﾞﾗﾝﾏ(賃料)
質量60～80kg

単価表

3号単価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				
レギュラーガソリン ｽﾀﾝﾄﾞ	L	5				
ﾀﾝﾊﾟ (賃貸) 質量60～80kg	基/日	1 380				
計						
1 日 当 り						

ダンプトラック 良好
オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級

単価表

4号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)	人	1				
軽油 小型ローリー ハトロール給油	L	34				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	供用日	1 290				
タイヤ損耗費及び補修費(供用1日当り) ダンプトラック4t・良好	供用日	1 290				
計						
1 日 当 り						

バックホ(排対2次)
クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)

単価表

5号単価表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	0.160				
軽油 小型ローリー ハート給油	L	6.300				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

ﾀﾝﾊﾟ 及ﾋﾞﾗﾝﾏ(賃料)
質量60～80kg

単価表

6号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				
レギュラーガソリン ｽﾀﾝﾄﾞ	L	4				
ﾀﾝﾊﾟ (賃貸) 質量60～80kg	基/日	1 610				
計						
1 日 当 り						

振動ロー
ハットガイト式・質量0.5~0.6t

単価表

7号単価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				
軽油 小型ローリー ハットガイト給油	L	3				
振動ロー(舗装用) ハットガイト式・質量0.5~0.6t	供用日	1 230				
計						
1 日 当 り						

振動コンパクタ
前進型・質量40~60kg

単価表

8号単価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				
レギュラーガソリン スタンプ	L	5				
振動コンパクタ 前進型・質量40~60kg	供用日	1,400				
計						
1 日 当 り						

単価表

9号単価表

トラック
クレーン装置付・積載質量2t積・2.0t吊

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	0.170				
軽油 小型ローリー ハートロール給油	L	4.200				
トラック クレーン装置付・積載質量 2t積・2.0t吊	時間	1				
計						
1 時間 当り						

汚泥吸排車
積載質量8.0t・吸入管径75mm

単価表

10号単価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)	人	1 200				
軽油 小型ローリー ハートロー給油	L	96				
汚泥吸排車 積載質量8.0t ・吸入管径75mm	供用日	1 440				
計						
1 日 当 り						

バックホ(賃料)
山積み0.45m3

単価表

11号単価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	1				
軽油 小型ローリー ハトール給油	L	61				
バックホ(賃貸)クロー型クレーン装置付 山積み0.45m3	台/日	1.600				
計						
1 日 当 り						

バックホ(賃料)
山積み0.8m3

単価表

12号単価表

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	1				
軽油 小型ローリー ハトール給油	L	98				
バックホ(賃料)クロー型クレーン装置付 山積み0.8m3	台/日	1 390				
計						
1 日 当 り						

バックホ(賃料)
山積み0.8m3

単価表

13号単価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	1				
軽油 小型ローリー ハトール給油	L	74				
バックホ(賃料)クロー型クレーン装置付 山積み0.8m3	台/日	1.260				
計						
1 日 当 り						

バックホ(排対2次)
クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)

単価表

14号単価表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	0.160				
軽油 小型ローリー ハートロール給油	L	6.300				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

バックホ(排対2次)
クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)

単価表

15号単価表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	0.160				
軽油 小型ローリー ハートル給油	L	6.300				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						