

		課長	係長	検算	設計


事業年度	令和 7 年度
事業種別	補助
工事番号	下雨工-3

工事名 令和 7 年度 花軒雨水幹線改修工事

可児市建設部土木課

位置図

S=1:5,000



件 名	令和 7 年度 花軒雨水幹線改修工事		
施工場所	可児市 土田 地内		
金 額	円	内消費税相当額	円
理 由			
本工事は土田地内の浸水対策のため、花軒雨水幹線の改修工事を行う。			
概 要			
土工 N= 1 =式 排水構造物 プレキャストカルバート工 1500×1500 L=4m U 型水路 1500×1500 L=10m U 型水路 1500×1700 L=4m U 型水路 1500×1800 L=5m U 型水路 1500×1900 L=6m U 型水路 1500×2000 L=1m 撤去工 N=1 式 仮設工 N=1 式			
特 記 仕 様 書			
1. 一般事項 (1) 受注者は、工事請負契約書、可児市建設工事共通仕様書及び特記仕様書に基づき施工するものとする。なお、特記仕様書は共通仕様書に優先する。 (2) 受注者は、本工事が「可児市工事品質証明実施要領」の対象となる場合、要領に基づき品質の証明を実施しなければならない。 (3) 提出・提示書類は別添「可児市建設工事における取扱い書類一覧表」に基づき実施するものとする。また、工事打合簿（指示、協議、承諾は除く）、材料確認簿、夜間・休日作業届けの書類を提出する場合は、所定の様式に基づき、電子メールにて提出するものとし、書面には署名または押印する必要はないものとする。これらに定めのない事項については、監督員と協議する。 2. 建設副産物有効利用及び適正処理について (1) 受注者は、建設副産物を排出するにあたっては、建設リサイクル法を遵守するとともに、「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱」により、適切に実施すること。 (2) 建設発生土については、工事間流用とし、流用先は監督員が指示する。都合により工事間流用ができなくなった場合は、別途協議する。また受注者の都合により処分場を変更する時は監督員に報告するものとする。なお、「岐阜県埋立て等の規制に関する条例」及び「岐阜県建設発生土管理基準」に基づき適正な利用の推進を図ること。			

3. 使用材料

(1) 生コンクリートについて

本工事に使用するコンクリートの水セメント比は、鉄筋コンクリート（24N/㎓以上）については 55%以下、無筋コンクリート及び鉄筋コンクリート（21N/㎓以下）については 60%以下、均しコンクリートについては 60%程度とし、品質を証明する書類を提出して、事前に監督員の許可を得ること。

4. 工事施工について

- (1) 受注者は、工事着手に先立ち、現場付近の地元住民等に対する周知、説明、説得等を行い、トラブルの生じないように努めること。
- (2) 工事による既設構造物の破損については、未然に防止するよう予め十分調査をし、また、支障を及ぼさないよう相当の防護工を施工しなければならない。なお、誤って損傷を与えた場合は、受注者の責任において復旧しなければならない。調査に際しては、記録保存の必要を認めた場合は写真撮影、測量等を行わなければならない。

5. 工事保険について

本工事において、発注者、受注者及び全下請人を被保険者として、工事着手から工事目的物の引渡しまでの期間について、賠償責任保険（保険対象：第三者に与えた損害）及び工事保険（保険対象：工事目的物、工事材料及び仮設物等）に加入するものとする。

6. ワンデーレスポンスの取組について

- (1) この工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。
「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議、報告、承諾願、立会願等への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
- (2) 実施にあたっては、「可児市工事監督におけるワンデーレスポンス実施要領」に基づき実施する。
- (3) 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合や計画工程と実行程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに監督員へ報告すること。
- (4) 受注者は、施工計画書に基づいて適正な計画工程を作成し、工事の先々を予見しながら、施工するものとする。

7. 電子納品について

「岐阜県電子納品要領」等に基づき、電子納品を行うこと。なお、電子納品の内容については、監督員と事前に協議し、決定すること。

8. 暴力団等による不当介入における通報義務について

- (1) 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から、事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報するとともに、可児市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱（平成22年可児市訓令甲第47号）に定める様式第9号により可児市に報告しなければならない。なお、通報・報告がない場合は、可児市建設工事請負契約に係る指名停止措置要領に基づき、指名停止等の措置を行うことがある。
- (2) 受注者は、暴力団又は暴力団員等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に工事等を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。

9. 現場代理人の兼務について

現場代理人は、工事請負契約約款第10条第2項の規定により、契約工期内の現場常駐が義務付けられているが、契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間や、工事の全部の施工を一時中止している期間については、監督員との連絡体制を確保した上で、常駐義務を緩和するものとする。

また、以下の条件を全て満たす場合に、他工事の現場代理人を兼務することができる。

1. 他工事は、可児市発注の建設工事で、工事現場が市内であること。
2. 他工事においても、本工事と同様に現場代理人の兼務を認めていること。
3. 兼務を行う工事の総数が、本工事を含めて3件までであること。
4. 兼務を行う工事の請負代金額の合計が4,000万円未満であること。
5. 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応ができること。

なお、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がある場合、及び、発注者との連絡体制が確保されていないと監督員が認めた場合は、兼務を取り消すものとする。現場代理人が兼務となった場合は、本工事の監督員及び他工事の監督員の双方に、現場代理人兼務届を提出しなければならない。

10. 可児市公共基準点の保全について

工事施工区域内に可児市公共基準点が設置してある場合は、基準点鋳を滅失・き損または、その効用に支障をきたすことのないよう十分に留意すること。施工上止むを得ず支障となる場合は、事前に監督員に報告すること。

11. 法定外の労災保険の付保

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

12. 建築物・工作物等の解体・改修工事に伴うアスベスト調査について

工事規模、請負金額にかかわらず事前にアスベストの使用の有無の事前調査を行うこと。

また、一定規模以上の工事は、事前調査結果を岐阜県に報告すること。

13. 統一の一斉休工の取組について

- (1) 本工事は「建設現場の週休2日」の普及および浸透に向けて、週休2日制モデル工事の適否に関わらず、土曜日の休工に努める「まんなかホリデー（中部地区統一の一斉休工）」に取組むものとする。なお、本取組は強制的な休工や工程の調整を求めるものではない。
- (2) 休工とは、現場事務所での事務作業を含め1日を通して現場や現場事務所が閉所されている状態をいう。（巡回パトロールや保守点検等現場管理上必要な作業を行う場合を除く）

14. 週休2日制モデル工事の実施について

本工事は、完全週休2日を原則とした週休2日制モデル工事（現場閉所）である。

「可児市発注の週休2日制モデル工事実施要領」に基づき実施すること。

特記仕様書 (条件明示)

工事名 令和7年度 花軒雨水幹線改修工事

下記項目、事項のうちレ印該当欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。
 なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、市と協議し適切な処置を講ずるものとする。

施工条件

明示項目	明示事項	制約条件等
工 程	☐ 1. 関連する別途発注工事あり	☐ A. 工種 () ☐ B. 期間 (~)
	☐ 2. 他機関協議による工程条件あり	☐ A. 工種 () ☐ B. 期間 (~)
	☐ 3. 他機関との協議状況	☐ A. 協議済機関及び内容 () ☐ B. 未協議機関及び内容 ()
	☐ 4. 占用許可状況 ()	☐ A. 許可済 ☐ B. 申請中
	☐ 5. 建築確認	☐ A. 許可済 ☐ B. 申請中
	☐ 6. 河川区域、保全区域内作業あり	☐ A. 許可済 ☐ B. 申請中
	☐ 7. 文化財協議 (文化財課)	☐ A. 協議済内容 () ☐ B. 未協議内容 ()
	☐ 8. 施工時期	☐ A. 施工時期 ()
	☐ 9. その他	☐ A. その他 ()
用 地	☐ 1. 用地補償物件撤去まで着工制限あり	☐ A. 区間 (No. ~ No.) ☐ B. 着工見込時期 () ☐ C. 内容 ()
	☐ 2. 工事用地の未買収	☐ A. 場所 () ☐ B. 処理の見込み時期 () ☐ C. 未買収地への立ち入り可否 ()
	☒ 3. 仮設ヤードの有無	☐ A. 官有地 ☒ B. 民有地 ☐ C. その他 () ☐ D. 別途協議
	☐ 4. その他	☐ A. その他 ()
公 害 対 策	☐ 1. 施工方法の制限あり	☐ A. 騒音 () ☐ B. 振動 () ☐ C. 水質 () ☐ D. その他 ()
	☐ 2. 事業損失防止に関する調査あり	☐ A. 調査の項目 ()
	☐ 3. 環境影響調査あり	☐ A. 生物・植物調査あり
	☐ 4. 土壌汚染対策法に関する届出	☐ A. 届出済 (3,000㎡以上の土地の形質の変更、工事着手30日前まで)
	☐ 5. 石綿含有に関する事前調査	☐ A. 発注者による含有調査 (含有の有・無) ☐ B. 受注者による含有調査 ☐ C. 調査結果の報告 (一定規模以上)
	☐ 6. その他	☐ A. フロン回収あり ☐ B. その他 ()
安 全 対 策	☒ 1. 交通規制あり	☒ A. 全面通行止め () ☐ B. 片側通行止め ☐ C. 時間制限あり ()
	☐ 2. 通学路あり	☐ A. 迂回路あり ☐ B. 仮設歩道必要
	☐ 3. 交通整理員	☐ A. 区間 (No. ~) 配置人員 人/日 ☐ B. 区間 (No. ~) 配置人員 人/日 ☐ C. 区間 (No. ~) 配置人員 人/日 ☒ D. 交替要員あり
	☐ 4. 鉄道等の近接作業制限あり	☐ A. 工法制限あり () ☐ B. 作業時間制限あり ()
	☐ 5. バス路線 (運行者との協議)	☐ A. 協議済内容 () ☐ B. 未協議内容 (交通規制期間)
	☐ 6. その他	☐ A. その他 ()
	☐ 1. 一般道路 (搬入路) の使用制限	☐ A. 搬入経路指定あり ☐ B. 時間帯制限あり
	☐ 2. 仮設道路の設置条件あり	☐ A. 一般交通供用あり ☐ B. 安全施設必要 () ☐ C. 路面工 () ☐ D. 工事完了後存続又は撤去 () ☐ E. 構造 () ☐ F. 用地 (借地) ☐ G. 用地 (公用地) ☐ H. 用地 (その他)
	☐ 3. その他	☐ A. その他 ()
指 定 仮 設 備	☐ 1. 仮設物の指定又は一部指定あり	☐ A. 工種 ()
	☐ 2. 仮設構造物の転用、兼用あり	☐ A. 工種 () ☐ B. 内容 ()
	☐ 3. その他	☐ A. その他 ()

明示項目	明示事項	制約条件等
建設発生土 建設（産業）廃棄物係	☐ １．発生土砂等の有効利用、適正処理あり 〔場所が未確定〕	☐ A. 運搬距離（ km ） ☐ B. 投棄料計上あり ☐ C. 整地（押土、敷均、締固等）必要 ☐ D. 整地（押土）必要
	☒ ２．発生土砂等の有効利用、適正処理あり 〔自工事へ流用〕	☒ A. 盛土、埋戻し ☐ B. スtockヤード利用あり（ ） ☐ C. 仮置場必要（ ） ☐ D. 運搬距離（ km ） ☐ E. 仮置場の用地借上費計上あり
	☒ ３．発生土砂等の有効利用、適正処理あり 〔他工事へ流用、または処分地指定〕	☒ A. 場所（可茂陸砂利協同組合 ） ☐ B. 盛土、埋戻し ☐ C. 整地（押土、敷き均し、転圧）あり ☐ D. スtockヤード利用あり（ ） ☐ E. 仮置場必要（ ） ☒ F. 運搬距離（ 9.7km km ） ☐ G. 仮置場の用地借上費計上あり ☐ H. 処分料計上あり
	☐ ４．発生土砂等の有効利用、適正処理あり 〔他工事からの流用〕	☐ A. 他工事名（ ） ☐ B. 請負者運搬あり（運搬距離 km ） ☐ C. 盛土、埋め戻し ☐ D. スtockヤード利用あり（ ） ☐ E. 仮置場必要（ ） ☐ F. 仮置場の用地借上費計上あり
	☐ ５．産業廃棄物の処理条件あり 〔特別管理産業廃棄物〕	☐ A. 種類（ ） ☐ B. 場所（ ） ☐ C. 中間処理施設までの運搬距離（ km ） ☐ D. 処理費計上あり
	☐ ６．浄化槽、汲み取り便槽の取壊し処分あり	☐ A. 槽内洗浄必要 ☐ B. 可見市環境課と打合せの必要あり
	☒ ７．「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱」に基づく提出・提示書類あり	☒ A. 産業廃棄物管理票（マニフェスト） ☒ B. 建設発生土管理状況書類及び処理地の関係図書 ☒ C. コブリス ☒ D. 廃棄物処理委託契約、許可書
工事支障物件	☐ １．占用支障物件あり（電気）	☐ A. 移設時期（R 年 月頃） ☐ B. 移設時期（別途協議）
	☐ ２．占用支障物件あり（電話）	☐ A. 移設時期（R 年 月頃） ☐ B. 移設時期（別途協議）
	☐ ３．占用支障物件あり（水道）	☐ A. 移設時期（R 年 月頃） ☐ B. 移設時期（別途協議）
	☐ ４．占用支障物件あり（下水道）	☐ A. 移設時期（R 年 月頃） ☐ B. 移設時期（別途協議）
	☐ ５．占用支障物件あり（ガス）	☐ A. 移設時期（R 年 月頃） ☐ B. 移設時期（別途協議）
	☐ ６．占用支障物件あり（マンホール蓋、仕切り弁蓋等）	☐ A. 管理者による高さ調整（ ） ☐ B. 請負者による高さ調整（ ）
	☐ ７．占用支障物件あり（その他）	☐ A. 移設時期（ ） ☐ B. 移設時期（別途協議）
	☐ ８．その他	☐ A. その他（ ）
排水工関係係	☐ １．濁水、湧水処理条件あり	☐ A. 方法（ ）
	☐ ２．その他	☐ A. その他（ ）
再生材使用	☒ １．再生材使用指定あり	☒ A. R C ☐ B. アスファルト再生合材（30%再生） ☐ C. アスファルト再生合材（100%再生） ☒ D. 再生材を使用できない場合別途協議 ☐ E.
	☐ ２．その他	☐ A. その他（ ）
その他の	☐ １．現場発生材あり	☐ A. 品名（ ） ☐ B. 納入場所（ ）
	☐ ２．支給材あり	☐ A. 品名（ ） ☐ B. 引渡し場所（ ）
	☐ ３．現場環境改善	☐ A. 仮設費（ ） ☐ B. 安全費（ ） ☐ C. 當繕費（ ） ☐ D. 地域連携（ ）
	☐ ４．「可児市工事品質証明実施要領」該当あり	☐ A. 品質証明員の配置あり
	☐ ５．部分使用	☐ A. 範囲（ ） ☐ B. 時期（ ）
	☐ ６．その他	☐ A. その他（ ）

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：下水道工事（2）
水路改修					
	1	式			
土工					
	1	式			
掘削工					週単位
	1	式			
掘削(施工パッケージ)					
土砂、上記以外(小規模)、標準	1	m3			施工P単価表(CB210100-0001)
床掘り(施工パッケージ)					
岩塊・玉石、障害無し、標準、無し	140	m3			施工P単価表(CB210030-0002)
盛土工					週単位
	1	式			
路体(築堤)盛土(施工パッケージ)					
2.5m以上4.0m未満	3	m3			施工P単価表(CB210510-0003)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(施工パッケージ)					
最大埋戻幅1m以上4m未満	110	m3			施工P単価表(CB210410-0004)
法面整形工					週単位
	1	式			
法面整形(施工パッケージ)					
盛土部、法面締固め有り、無し、埴質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	2	m2			施工P単価表(CB220010-0005)
残土処分工					週単位
	1	式			
残土処分費					
	24	m3			単価表(SJ0270)
排水構造物					
	1	式			
プレキャストカルバート工					週単位
	1	式			
プレキャストボックスカルバート 1500×1500					
	1	式			単価表(SJ0210)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管渠工					週単位
	1	式			
U型水路1500×1500					単価表 (SJ0110)
	1	式			
U型水路 1500×1700					単価表 (SJ0130)
	1	式			
U型水路 1500×1800					単価表 (SJ0150)
	1	式			
U型水路 1500×1900					単価表 (SJ0170)
	1	式			
U型水路 1500×2000					単価表 (SJ0180)
	1	式			
小口止工					単価表 (SJ0250)
	1	箇所			
スクリーン設置工					単価表 (SJ0260)
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物撤去工					
	1	式			
構造物取壊し					週単位
	1	式			
構造物とりこわし工〔標準〕					
鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない	15	m3			施工歩掛表(DC073005-0001)
殻運搬(施工パッケージ)					
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、5.7km以下、全ての費用	15	m3			施工P単価表(CB227010-0017)
処分費(加茂郡坂祝町取組赤田)					
コンクリート処理場 有 筋 50cm角以下	37	t			ZC29720001
管渠撤去工					週単位
	1	式			
鋼管撤去工					
	1	式			TJ0270
現場発生品及び支給品運搬(施工パッケージ)					
DID区間無し、6.0km以下	0.100	t			施工P単価表(CB010410-0018)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設工					
	1	式			
工事用道路工					週単位
	1	式			
床掘り(施工パッケージ) 障害無し、土砂、標準、無し	130	m3			施工P単価表(CB210030-0019)
盛土(良質土盛土) 4.0m以上、20,000m3未満、無し	100	m3			施工P単価表(CB210510-0020)
盛土(作土復旧) 4.0m以上、20,000m3未満、無し	130	m3			施工P単価表(CB210510-0021)
盛土材 締固め後	103	m3			ZC12310000
土砂等運搬(施工パッケージ) 11.5km以下、DID区間無し、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、標準	100	m3			施工P単価表(CB210110-0006)
残土処分費	103	m3			TJ0010

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土工用マット（シート類）敷設・撤去					
敷設～撤去	249	m2			施工歩掛表(DA150120-0002)
敷鉄板設置					
設置	249	m2			施工歩掛表(WB253610-0003)
敷鉄板撤去					
撤去	249	m2			施工歩掛表(WB253610-0005)
敷鉄板 22×1524×3048					
	497	枚・日			TJ0280
水替工					週単位
	1	式			
水替ポンプ据付撤去					
	1	箇所			施工歩掛表(DF080410-0006)
潜水ポンプ運転費					
10m		日			施工歩掛表(WB252310-0008)
直接工事費計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
間接工事費					
共通仮設費					
運搬費					週単位
	1	式			
共通仮設費（率計上額）					施工地域：施工地域補正なし、週単位
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：施工地域補正なし、週単位
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

構造物とりこわし工〔標準〕				施工歩掛表 (DC073005-0001)	
鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない				週単位	1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工〔鉄筋構造物〕〔完全週休2日〕 機械施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1. 000	m3			Q00F06020100
合 計	1. 000	m3			
単位当り	1. 000	m3	当り		

土工用マット（シート類）敷設・撤去					施工歩掛表 (DA150120-0002)
敷設～撤去		週単位		100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木安定シート・ネット ナイロン・ポリエステル系 1 4 7 0 N / 3 c m	104. 000	m2			ZC20280000
普通作業員		人			RW1002
合 計	100. 000	m2			
単位当り	1. 000	m2	当り		

敷鉄板設置			施工歩掛表 (WB253610-0003)		
設置	週単位		100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
とび工		人			RW1006
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表 (KC216100-0004)
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	100. 000	m2			
単位当り	1. 000	m2	当り		

バックホウ運転費(賃料)【基準】					施工歩掛表 (KC216100-0004)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ (クレーン付) 賃料 騒対無/排対2014/山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		供用日			ZC59131060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

敷鉄板撤去			施工歩掛表 (WB253610-0005)		
撤去	週単位		100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
とび工		人			RW1006
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表 (KC216100-0004)
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	100. 000	m2			
単位当り	1. 000	m2	当り		

水替ポンプ据付撤去					施工歩掛表 (DF080410-0006)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転 (賃料)		日			施工歩掛表 (KF200200-0007)
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

バックホウ運転（賃料）					施工歩掛表 (KF200200-0007)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ（クレーン付）賃料 騒対超低騒音/排対2014/山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		供用日			ZC59121060
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
運転手（特殊）		人			RW1014
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

潜水ポンプ運転費					施工歩掛表 (WB252310-0008)
10m			週単位	1	日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
工事用水中ポンプ運転費【基準】		日			施工歩掛表 (KC116050-0009)
発動発電機運転費		日			施工歩掛表 (KC214000-0010)
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	日			
単位当り	1. 000	日	当り		

工事用水中ポンプ運転費【基準】					施工歩掛表 (KC116050-0009)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
工事用水中ポンプ賃料 騒対無/排対無/口径200mm 揚程10m		供用日			ZC59082010
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

発動発電機運転費						施工歩掛表 (KC214000-0010)					
						週単位					
						1日当り					
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	摘 要					
軽油											
小型ローリー			リットル			ZC19020000					
発動発電機賃料											
騒対超低騒音/排対3次/ディーゼル駆動 45KVA (54.4ps)			供用日			ZC88780045					
合 計		1.000	日								
単位当り		1.000	日		当り						

仮設材等運搬費（往復）					施工歩掛表 (WB010020-0011)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運搬費	1. 000	式			ZNJ00560
合 計	1. 000	式			
単位当り	1. 000	式	当り		

残土処分費					単価表 (SJ0270)
週単位					1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)					
11.5km以下、DID区間無し、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、標準	1.000	m3			施工P単価表(CB210110-0006)
残土処分費					
	1.000	m3			TJ0010
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

プレキャストボックスカルバート 1500×1500					単価表 (SJ0210)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
プレキャストボックスカルバート 1500×1500	4.000	m			単価表 (SJ0220)
ボックスカルバート据付 1500×1500×2000	4.000	m			単価表 (SJ0200)
ボックスカルバート 1500×1500×2000 標準 凸フラット アンカーD13×32	1.000	個			TJ0200
ボックスカルバート 1500×1500×1590 短切 凹フラット	1.000	個			TJ0210
地覆工	2.000	箇所			単価表 (SJ0230)
巻立工	2.000	箇所			単価表 (SJ0240)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

プレキャストボックスカルバート 1500×1500					単価表 (SJ0220)
週単位					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
モルタル練(施工パッケージ) 高炉、全ての費用	0.400	m3			施工P単価表 (CB240060-0007)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、コンクリートポンプ車打設、10m3以上100m3未満、一般養型枠(施工パッケージ)	5.000	m3			施工P単価表 (CB240010-0008)
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	5.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0009)
基礎砕石(施工パッケージ) 20.0cmを超え22.5cm以下、再生クラッシュラン 40～0、全ての費用	20.800	m2			施工P単価表 (CB221110-0010)
鉄筋工 D13 SD295 D13、全ての費用	0.123	t			施工P単価表 (CB431720-0011)
鉄筋工 D16 SD295 D16、全ての費用	0.281	t			施工P単価表 (CB431720-0012)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ボックスカルバート据付				単価表 (SJ0200)	
1500×1500×2000				週単位	10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
ラフテレーンクレーン機械損料 排出ガス対策型		供用日			MC102340
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

地覆工					
単価表 (SJ0230)					
週単位					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
小型構造物、24-12-25高炉 W/C≦55、人力打設、一般養生、現場内小運搬無し、小型型枠(施工パッケージ)	0.100	m3			施工P単価表(CB240010-0013)
一般型枠、小型構造物	0.800	m2			施工P単価表(CB240210-0014)
鉄筋(施工パッケージ)					
SD345 D13、全ての費用	0.003	t			施工P単価表(CB431720-0015)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

巻立工			単価表 (SJ0240)		
			週単位	1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)	0.300	m3			施工P単価表 (CB240010-0016)
小型構造物、21-12-25高炉W/C≤60、人力打設、一般養生、現場内小運搬無し、小型型枠(施工パッケージ)	3.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0014)
一般型枠、小型構造物					
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

U型水路1500×1500					単価表 (SJ0110)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
U型水路 1500×1500 基礎工	10.000	m			単価表 (SJ0100)
U型水路据付 1500×1500×2000	10.000	m			単価表 (SJ0060)
U型水路 1500×1500×2000 標準	5.000	個			TJ0020
目地工	21.000	m			単価表 (SJ0090)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

U型水路 1500×1500 基礎工					単価表 (SJ0100)
週単位					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
モルタル練(施工パッケージ) 高炉、全ての費用	0.340	m3			施工P単価表 (CB240060-0007)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、コンクリート ポンプ車打設、10m3以上100m3未満、一般養 型枠(施工パッケージ)	1.900	m3			施工P単価表 (CB240010-0008)
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	2.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0009)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

U型水路据付				単価表 (SJ0060)	
1500×1500×2000				週単位	10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
ラフテレーンクレーン機械損料 排出ガス対策型		供用日			MC102340
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

目地工					
単価表 (SJ0090)					
週単位 100 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
目地充填工	100.000	m			単価表 (SJ0080)
シーリング材					
HSボンド	30.000	m			TJ0240
プライマー					
UM-2	1.200	m			TJ0250
プライマー					
PC-2	1.200	m			TJ0260
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

目地充填工					単価表 (SJ0080)
週単位					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			TJ0230
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

U型水路 1500×1700					単価表 (SJ0130)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
U型水路1500×1700 基礎工	4.000	m			単価表 (SJ0120)
U型水路据付 1500×1700×2000	4.000	m			単価表 (SJ0040)
U型水路 1500×1700×1950 標準 凸凹フラット アンカーD13×16	1.000	個			TJ0170
U型水路 1500×1700×1950 標準 凸フラット D13×16 横穴φ250	1.000	個			TJ0180
目地工	5.000	m			単価表 (SJ0090)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

U型水路1500×1700 基礎工					単価表 (SJ0120)
週単位					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
モルタル練(施工パッケージ) 高炉、全ての費用	0.400	m3			施工P単価表 (CB240060-0007)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、コンクリート ポンプ車打設、10m3以上100m3未満、一般養 型枠(施工パッケージ)	1.900	m3			施工P単価表 (CB240010-0008)
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	2.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0009)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

U型水路据付				単価表 (SJ0040)	
1500×1700×2000				週単位	10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
ラフテレーンクレーン機械損料 排出ガス対策型		供用日			MC102340
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

U型水路 1500×1800				単価表 (SJ0150)	
週単位				1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
U型水路 1500×1800 基礎工	5.000	m			単価表 (SJ0140)
U型水路据付 1500×1800×2000	5.000	m			単価表 (SJ0030)
U型水路 1500×1800×2000 標準	1.000	個			TJ0140
U型水路 1500×1800×2000 標準 凹フラット	1.000	個			TJ0150
U型水路 1500×1800×1245 短切 凸フラット	1.000	個			TJ0160
目地工	14.000	m			単価表 (SJ0090)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

U型水路 1500×1800 基礎工					単価表 (SJ0140)
週単位					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
モルタル練(施工パッケージ) 高炉、全ての費用	0.400	m3			施工P単価表 (CB240060-0007)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、コンクリート ポンプ車打設、10m3以上100m3未満、一般養 型枠(施工パッケージ)	1.900	m3			施工P単価表 (CB240010-0008)
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	2.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0009)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

U型水路据付				単価表 (SJ0030)	
1500×1800×2000				週単位	10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
ラフテレーンクレーン機械損料 排出ガス対策型		供用日			MC102340
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

U型水路 1500×1900					単価表 (SJ0170)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
U型水路 1500×1900 基礎工	6.000	m			単価表 (SJ0160)
U型水路据付 1500×1900×2000	6.000	m			単価表 (SJ0020)
U型水路 1500×1900×1950 標準 凸フラット横穴 φ 150	1.000	個			TJ0110
U型水路 1500×1900×2000 標準 横穴 φ 250	1.000	個			TJ0120
U型水路 1500×1900×2000 標準 凹フラット	1.000	個			TJ0130
目地工	15.000	m			単価表 (SJ0090)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

U型水路 1500×1900 基礎工					単価表 (SJ0160)
週単位					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
モルタル練(施工パッケージ) 高炉、全ての費用	0.400	m3			施工P単価表 (CB240060-0007)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、コンクリート ポンプ車打設、10m3以上100m3未満、一般養 型枠(施工パッケージ)	1.900	m3			施工P単価表 (CB240010-0008)
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	2.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0009)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

U型水路据付				単価表 (SJ0020)	
1500×1900×2000				週単位	10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
ラフテレーンクレーン機械損料 排出ガス対策型		供用日			MC102340
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

U型水路 1500×2000					単価表 (SJ0180)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
U型水路 1500×2000 基礎工	1.000	m			単価表 (SJ0190)
U型水路据付 1500×2000×2000	1.000	m			単価表 (SJ0010)
U型水路 1500×2000×1458 斜切 凹フラットアン カーD13×20	1.000	個			TJ0100
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

U型水路 1500×2000 基礎工					単価表 (SJ0190)
週単位					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
モルタル練(施工パッケージ) 高炉、全ての費用	0.400	m3			施工P単価表 (CB240060-0007)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、コンクリート ポンプ車打設、10m3以上100m3未満、一般養 型枠(施工パッケージ)	1.900	m3			施工P単価表 (CB240010-0008)
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	2.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0009)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

U型水路据付				単価表 (SJ0010)	
1500×2000×2000				週単位	10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
ラフテレーンクレーン機械損料 排出ガス対策型		供用日			MC102340
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

小口止工			単価表 (SJ0250)		
			週単位	1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
小型構造物、24-12-25高炉 W/C≦55、人力打設、一般養生、現場内小運搬無し、小型型枠(施工パッケージ)	0.500	m3			施工P単価表(CB240010-0013)
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	3.300	m2			施工P単価表(CB240210-0009)
鉄筋(施工パッケージ)					
SD345 D13、全ての費用	0.008	t			施工P単価表(CB431720-0015)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

スクリーン設置工					単価表 (SJ0260)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
トラッククレーン機械損料		供用日			MC002120
ステンレス製スクリーン・固定器具	1.000	箇所			TJ0290
M12オールアンカー	8.000	本			TJ0300
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

運搬費					単価表 (F999100001-01)
週単位					1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復)	1.000	式			施工歩掛表 (WB010020-0011)
合 計	1.000	式			

計画平面図(1)


S=1/500

基準点座標値一覧表			
点 名	X座標	Y座標	備 考
4-01C52	-63842.196	-13105.872	金属標
4-01C59	-63836.221	-13160.566	金属標
4-01B09	-63798.839	-13125.656	金属標
4-01B11	-63917.531	-13241.027	金属標
4-01B12	-63967.290	-13290.267	金属標
4-01B13	-64015.427	-13337.974	金属標
4-01B14	-64088.569	-13410.852	金属標
4-01B15	-64151.274	-13472.643	金属標
4-01B17	-63964.946	-13413.234	金属標
3-01G029	-63908.373	-13518.083	金属標
4-01D06	-64111.487	-13594.911	金属標
4-01B10	-63863.233	-13187.225	金属標
4-01D05	-64156.197	-13641.853	金属標
T1	-64111.054	-13441.110	プラスチック杭
T2	-64126.281	-13469.305	プラスチック杭
T3	-64150.123	-13517.330	プラスチック杭
T4	-64131.170	-13552.484	プラスチック杭

世界測地系 縮尺係数 0.999902

中心線座標値一覧表(C路線)		
点 名	X座標	Y座標
ABP	-64117.988	-13595.303
CNO. 1	-64124.718	-13576.469
CNO. 2	-64131.448	-13557.636
CNO. 3	-64138.178	-13538.802
CNO. 4	-64144.908	-13519.968
CIP1	-64146.427	-13515.718
CNO. 5	-64139.296	-13501.971
CNO. 6	-64130.087	-13484.218
CNO. 7	-64120.878	-13466.464
CNO. 8	-64111.669	-13448.711
CIP2	-64106.849	-13439.419
CNO. 9	-64100.108	-13432.678
CNO. 10	-64085.966	-13418.536
CNO. 11	-64071.823	-13404.394
CIP3	-64066.933	-13399.504
CNO. 12	-64055.471	-13393.194
CNO. 13	-64037.951	-13383.548
CEP	-64037.363	-13383.224

世界測地系 縮尺係数 0.999902




工事名	令和7年度 花軒雨水幹線改修工事		
路線・河川名等	花軒雨水幹線		
施工箇所名	岐阜県可児市土地内		
図面の種類	計画平面図		
縮 尺	図示	図面番号	葉之内
事 務 所 名	可児市 建設部 土木課		

計画縦断面図

V=1/400 H=1/2000

(C路線)




曲線	測点	単距離	追加距離	現況				計画																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				堤防高		河床高	堤防高		河床高	施設位置	土被り	河床勾配																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				左岸	右岸		左岸	右岸																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
A-17-39-50	-48P	0.000	0.000	68.10	68.27	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.74	69.7

標準横断面図


S=1/100

(左 岸)

(右 岸)



時 代		地 質	土 質	記号
第四紀	現 世	表土層	盛土層 (シルト質砂・砂混じりシルト)	sf
	更新世	低位段丘堆積物層	洪積砂礫層	Dg
新第三紀	中新世	瑞浪層群	強風化礫岩 (N<50)	Mg (DL)
			風化礫岩 (N≥50)	Mg (DH)



※ 横引き工法使用区間は、水路底版厚および基礎形状が通常区間と異なる。

工事名	令和7年度 花軒雨水幹線改修工事		
路線・河川名等	標準断面図		
施工箇所名	岐阜県可児市土田地内		
図面の種類	計画縦断面図		
縮 尺	図示	図面番号	葉之内
事 務 所 名	可児市 建設部 土木課		

計画横断面図

S=1/200

(左 岸)

測 点	ABP
区間距離	0.0 m
掘 削	0.0 m2
床 堀	0.0 m2
埋 戻	0.0 m2
碎石埋戻	0.0 m2
盛 土	0.0 m2
切土法面	0.0 m
盛土法面	0.0 m





測 点	ABP+0.345
区間距離	0.3 m
掘 削	0.0 m2
床 堀	4.7 m2
埋 戻	3.6 m2
碎石埋戻	0.0 m2
盛 土	0.0 m2
切土法面	0.0 m
盛土法面	0.0 m

測 点	ABP+14.643	ABP+14.643
区間距離	14.3 m	0.0 m
掘 削	0.0 m2	0.1 m2
床 堀	4.7 m2	6.0 m2
埋 戻	3.6 m2	4.3 m2
碎石埋戻	0.0 m2	0.0 m2
盛 土	0.0 m2	0.4 m2
切土法面	0.0 m	0.0 m
盛土法面	0.0 m	0.0 m

測 点	ABP+18.243	ABP+18.243
区間距離	3.6 m	0.0 m
掘 削	0.1 m2	0.0 m2
床 堀	6.0 m2	4.4 m2
埋 戻	4.3 m2	3.3 m2
碎石埋戻	0.0 m2	0.0 m2
盛 土	0.4 m2	0.2 m2
切土法面	0.0 m	0.0 m
盛土法面	0.0 m	0.0 m

測 点	CNO. 1
区間距離	1.8 m
掘 削	0.0 m2
床 堀	4.4 m2
埋 戻	3.3 m2
碎石埋戻	0.0 m2
盛 土	0.2 m2
切土法面	0.0 m
盛土法面	0.0 m


測 点	CNO. 2
区間距離	20.0 m
掘 削	0.1 m2
床 堀	4.3 m2
埋 戻	3.3 m2
碎石埋戻	0.0 m2
盛 土	0.1 m2
切土法面	0.0 m
盛土法面	0.3 m



工事名	令和7年度 花軒雨水幹線改修工事		
路線・河川名等	花軒雨水幹線		
施工箇所名	岐阜県可児市土田地内		
図面の種類	計画縦断面図		
縮 尺	図示	図面番号	葉之内
事 務 所 名	可児市 建設部 土木課		

排水路平面配列図

S=1/400







工事名	令和7年度 花軒雨水幹線改修工事		
路線・河川名等	花軒雨水幹線		
施工箇所名	岐阜県可児市土地内		
図面の種類	排水路平面配列図		
縮 尺	図示	図面番号	葉之内
事 務 所 名	可児市 建設部 土木課		

通常施工区間

U型水路構造図

S=1/60



U型水路 材料表

10m当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
U型水路	B1500xH1500xL2000	本	5	
敷モルタル	1:3BB	m3	0.3	
基礎コンクリート	18-8-40BB	m3	1.9	
同上型枠		m2	2.0	

U型水路 材料表

10m当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
U型水路	B1500xH2000xL2000	本	5	
敷モルタル	1:3BB	m3	0.4	
基礎コンクリート	18-8-40BB	m3	2.0	
同上型枠		m2	2.0	

U型水路 材料表


10m当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
U型水路	B1500xH1900xL2000	本	5	
敷モルタル	1:3BB	m3	0.4	
基礎コンクリート	18-8-40BB	m3	1.9	
同上型枠		m2	2.0	

U型水路 材料表

10m当り


名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
U型水路	B1500xH1800xL2000	本	5	
敷モルタル	1:3BB	m3	0.4	
基礎コンクリート	18-8-40BB	m3	1.9	
同上型枠		m2	2.0	



U型水路継手部 詳細図

S=1:5

【抜きし性能：10mm】



内目土工 材料表

一式当り

項 目	規 格	単位	数 量	摘 要
内目土工	高弾性接着シーリング材 10x20mm	m	503.5	

設計条件

隣接荷重	kN/m2	10.0
土の内部摩擦角	—	φ=30°
単位体積重量	鉄筋コンクリート	kN/m3
	土	kN/m3
コンクリート設計基準強度	N/mm2	30
鉄筋の種類	—	SD295
耐震性能	—	レベル1

工事名	令和7年度 花軒雨水幹線改修工事		
路線・河川名等	花軒雨水幹線		
施工箇所名	岐阜県可児市土地内		
図面の種類	U型水路構造図		
縮 尺	図示	図面番号	葉之内
事 務 所 名	可児市 建設部 土木課		


U型水路 詳細図 (1)

横穴 取付図 S=1/60


U型水路 B1500xH1900

製品番号 K2

断面図




平面図




U型水路 B1500xH1900

製品番号 K3

断面図




平面図




U型水路 B1500xH1700

製品番号 K9

断面図



平面図




※アンカー筋詳細図は別紙参照, BOX接続用


U型水路 B1500xH1500

製品番号 K29

断面図




平面図




U型水路 B1500xH1700

製品番号 K32

断面図



平面図




※アンカー筋詳細図は別紙参照, BOX接続用


U型水路 B1500xH1500

製品番号 K38

断面図




平面図




U型水路 斜切 詳細図

通常敷設部

断面図



平面図



Bタイプ 寸法表

サイズ (BxH)	製品番号	Lb	b1	b2	摘要
1500x2000	K1	1458	1800	1116	アンカー付 (小口止用, 別紙参照), 凹フラット


工事名	令和7年度 花軒雨水幹線改修工事		
路線・河川名等	花軒雨水幹線		
施工箇所名	岐阜県可児市土地内		
図面の種類	U型水路 詳細図 (1)		
縮 尺	図示	図面番号	葉之内
事 務 所 名	可児市 建設部 土木課		

U型水路 詳細図(2)

S=1/60

U型水路 既設接続部（最下流部） 詳細図

小口止工




工事名	令和7年度 花軒雨水幹線改修工事		
路線・河川名等	花軒雨水幹線		
施工箇所名	岐阜県可児市土地内		
図面の種類	U型水路 詳細図(2)		
縮 尺	図示	図面番号	葉之内
事 務 所 名	可児市 建設部 土木課		

ボックスカルバート 構造図

S=1/60

BOX
B1500xH1500xL2000 (DCJ-K型)




ボックスカルバート 材料表 10m当り

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
ボックスカルバート	T-14 B1500xH1500xL2000	本	5	
敷モルタル	1:3BB	m3	0.4	
基礎コンクリート	18-8-25BB	m3	5.0	
同上型枠		m2	5.0	
鉄筋	SD345	kg	404	
基礎砕石	RC-40, t=200mm	m2	20.8	

設計条件

活荷重	BOX B1500xH1500	—	T-14
	BOX B1200xH1200	—	T-25
	BOX B1100xH 900	—	T-25
土被り	BOX B1500xH1500	m	0.0
	BOX B1200xH1200	m	0.2 ~ 3.0
	BOX B1100xH 900	m	0.13
単位体積重量	鉄筋コンクリート	kN/m3	24.5
	アスファルト舗装	kN/m3	22.5
	土	kN/m3	19.0
コンクリート設計基準強度		N/mm2	36
鉄筋の種類		—	SD295
土圧係数	鉛直		1.0
	水平		0.5
耐震性能		—	レベル1

継手部詳細図



工事名	令和7年度 花軒雨水幹線改修工事		
路線・河川名等	花軒雨水幹線		
施工箇所名	岐阜県可児市土地内		
図面の種類	ボックスカルバート構造図		
縮 尺	図示	図面番号	葉之内
事 務 所 名	可児市 建設部 土木課		



ボックスカルバート 詳細図

S=1/60

U型水路 - BOX 接続部 詳細図



BOX 標準図 (DCJ-K型)

BOX B1500xH1500







注) 施工用インサート表記は標準図のみに表示します。
以降の図面は表記を省略します。

U型水路 - BOX 接続部 1



U型水路 - BOX 接続部 2



巻立工1 材料表

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
コンクリート	24-12-25BB	m3	0.3	
型 枠		m2	3.0	


地覆工 材料表

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
コンクリート	24-12-25BB	m3	0.1	
型 枠		m2	0.8	
鉄筋	SD345, D13	kg	3.1	

工事名	令和7年度 花軒雨水幹線改修工事		
路線・河川名等	花軒雨水幹線		
施工箇所名	岐阜県可児市土地内		
図面の種類	ボックスカルバート詳細図		
縮 尺	図示	図面番号	葉之内
事 務 所 名	可児市 建設部 土木課		

スクリーン構造図

S=1/40




スクリーン 材料表					1基当り
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	
ステンレス製スクリーン	1500×2000	基	1		

工事名	令和7年度 花軒雨水幹線改修工事		
路線・河川名等	花軒雨水幹線		
施工箇所名	岐阜県可児市土地内		
図面の種類	スクリーン構造図		
縮 尺	図示	図面番号	葉之内
事 務 所 名	可児市 建設部 土木課		

撤去平面図
S=1/500





4-01TD05

側壁取壊し
N=1箇所
横断鋼管(φ150)撤去
L=7.4m
橋梁C取壊し
橋N=1箇所
U型水路取壊し
L=30.0m



工事名	令和7年度 花軒雨水幹線改修工事		
路線・河川名等	花軒雨水幹線		
施工箇所名	岐阜県可児市土田地内		
図面の種類	撤去平面図		
縮 尺	図示	図面番号	葉之内
事 務 所 名	可児市 建設部 土木課		

撤去構造図



工事名	令和7年度 花軒雨水幹線改修工事		
路線・河川名等	花軒雨水幹線		
施工箇所名	岐阜県可児市土田地内		
図面の種類	撤去平面図		
縮 尺	図示	図面番号	葉之内
事 務 所 名	可児市 建設部 土木課		

仮設工平面図

S=1/1000

工事用道路・仮設坂路建設
ABP～CNO. 4+3. 53

- ①田んぼの借地を行う。
- ②田んぼの作土を500mm床掘・田んぼ内で仮置きする。
- ③工事用道路高まで盛土する。この時、盛土材は地権者と協議すること。
(数量計算では良質土で計上)
- ④坂路および工事用道路を建設後、水路をクレーンで据え付ける。
- ⑤水路施工後、元の形に田んぼを復旧する。



25tラフター
参考 (TADANO: GR-250N-3)

吊荷荷重 : 6. 0t
定格荷重 : 7. 22t

ブーム長さ	9. 35	16. 40	23. 45	30. 50
作業半径	定格総荷重	定格総荷重	定格総荷重	定格総荷重
2. 50	25. 00	15. 00	12. 50	
3. 00	25. 00	15. 00	12. 50	
3. 50	25. 00	15. 00	12. 50	8. 00
4. 00	23. 50	15. 00	12. 50	8. 00
4. 50	21. 50	15. 00	12. 50	8. 00
5. 00	19. 60	15. 00	12. 50	8. 00
5. 50	17. 80	15. 00	12. 50	8. 00
6. 00	16. 30	15. 00	12. 40	8. 00
6. 50	15. 10	15. 00	11. 70	8. 00
7. 00		14. 00	11. 00	8. 00
8. 00		11. 30	9. 80	8. 00
9. 00		9. 20	8. 80	7. 60
10. 00		7. 50	7. 60	6. 90
11. 00		6. 30	6. 60	6. 30
12. 00		5. 35	5. 60	5. 60
13. 00		4. 60	4. 85	4. 90
13. 50		4. 25	4. 50	4. 60
14. 00			4. 25	4. 30
15. 00			3. 70	3. 80
16. 00			3. 25	3. 40
17. 00			2. 90	3. 00
18. 00			2. 55	2. 65
19. 00			2. 30	2. 40
20. 00			2. 05	2. 15
20. 50			1. 95	2. 00
21. 00				1. 90
22. 00				1. 70
24. 00				1. 35
26. 00				1. 10
27. 90				0. 90

工事用道路工
ABP～CNO. 1 + 15. 施工

敷設坂路
A=248. 65mm2
仮設道路 (W=1. 1m)
L=53. 0m




工事名	令和7年度 花軒雨水幹線改修工事		
路線・河川名等	花軒雨水幹線		
施工箇所名	岐阜県可児市土田地内		
図面の種類	仮設工平面図		
縮 尺	図示	図面番号	葉之内
事 務 所 名	可児市 建設部 土木課		

仮設道路 土工断面


S=1/200

A路線 (C路線)


測 点	ABP
区間距離	0.0 m
掘 削	0.0 m2
床 堀	3.6 m2
埋 戻	0.0 m2
盛 土	3.6 m2
切土法面	0.0 m
盛土法面	0.0 m



測 点	CNO. 1
区間距離	20.0 m
掘 削	0.0 m2
床 堀	3.9 m2
埋 戻	0.0 m2
盛 土	2.9 m2
切土法面	0.0 m
盛土法面	0.0 m



測 点	CNO. 2
区間距離	20.0 m
掘 削	0.0 m2
床 堀	3.9 m2
埋 戻	0.0 m2
盛 土	2.2 m2
切土法面	0.0 m
盛土法面	0.0 m



工事名	令和7年度 花軒雨水幹線改修工事		
路線・河川名等	花軒雨水幹線		
施工箇所名	岐阜県可児市土地内		
図面の種類	仮設工平面図		
縮 尺	図示	図面番号	葉之内
事 務 所 名	可児市 建設部 土木課		