

器具表

名称	品番		主要付属品・仕様	男子便所西	女子便所西	合計
	TOTO	LIXIL				
洋風便器	CFS494CSNS		フラッシュバルブ式(床給水低圧用)TV585CP 掃除口付 暖房便座TCF116(ふたあり) SUS製棚付二連紙巻器YH701	2	3	5
小便器	UFS900R	C-P25S	フラッシュバルブ式(床給水低圧用)CF-6115UTA 掃除口付 暖房便座CF-18ALJ(ふたあり) SUS製棚付二連紙巻器CF-63HS	4		3
		U-A51AP	低リップタイプ 自動洗浄機能(AC-100V)付き			
洗面器	L830CRU		セルフトリミング式 台付自動単水栓TLE33SB3A(AC100V) 床排水金具TLDS2201J	2	2	4
		L-2160FC	オーバーカウンター式 台付自動単水栓AM-300CV1 床排水金具LF-105SAL			
カウンター	ML35		陶器タイプ(プレーン) 奥行350 L=1,800 1方エプロン ブラケット	1	1	2
		MB-350M	マーベリーナカウンター(ベイス) 奥行350 L=1,800 1方エプロン ブラケット			
マルチシンク	SK500		レバー式自在水栓T130AEQF13C 壁排水金具T6PMR 固定金具TL220D	1	1	2
		S-21S	レバー式自在水栓LF-12ZF-13-U 壁排水金具SF-21PAM 壁止金具LF-6L バックハンガー-SF-10E			
手すり	T112CL10		L型 樹脂被覆タイプ 700L×700H 出幅120 固定金具T110D3R	1	1	2
		KF-920AE70D12J	L型 " 700L×700H 出幅120			
"	T112CU22		小便器用 樹脂被覆タイプ 600W×550L×470H 固定金具	1		1
		KF-701AEJ	" " 600W×600L×410H "			
鏡	YM4560A		一般鏡 450W×600H	2	2	4
		KF-4560	" "			

撤去器具表


名称	仕様	男子便所	女子便所	合計
洋風便器	フラッシュ弁式 普通便座	2	3	5
小便器	手動フラッシュ弁	4		4
洗面器	水栓穴1	2	2	4
多目的流し		1	1	2
鏡		2	2	4

改修前(現況)南舎西普通特別教室棟3階トイレ(a3F)平面詳細図

1/50


改修後 南舎西普通特別教室棟3階トイレ(a3F)平面詳細図

1/50



南舎西普通特別教室棟 3階現況平面詳細図 1/50

1. 残置及び躯体埋設配管以外はすべて撤去とする。



南舎西普通特別教室棟 3階改修後平面詳細図 1/50

1. ◆は、ダイヤモンドカッターによる床削りを示す。

備考

株式会社 三宅設計
 TEL 0574 (62) 1881
 FAX 0574 (62) 5432
 1級建築士 三宅晶信 第68278号

承認

設計

設計年月日

NO.

工事名

可児市立西可児中学校トイレ大規模改造工事(Ⅱ期)

工事設計図

2024.10

M-08

図面名

南舎西普通特別教室棟3階トイレ
 平面詳細図・器具表

scale 1/50

器具表


名称	品番		主要付属品・仕様	男子便所(西)	女子便所(西)	合計
	TOTO	LIXIL				
洋風便器	CFS494CSNS		フラッシュバルブ式(床給水)TV565CP 掃除口付 暖房便座TCF116(ふたあり) SUS製棚付二連紙巻器YH701	3	7	10
		C-P25S	フラッシュバルブ式(床給水)CF-T6115A 掃除口付 暖房便座CF-18ALJ(ふたあり) SUS製棚付二連紙巻器CF-63HS			
小便器	UFS900R		低リップタイプ 自動洗浄機能(AC-100V)付き	6		6
		U-A51AP	" "			
洗面器	L830CRU		セルフトリミング式 台付自動単水栓TLE33SB3A(AC100V) 床排水金具TLDS2201J	2	2	4
		L-2160FC	オーバーカウンター式 台付自動単水栓AM-300CV1 床排水金具LF-105SAL			
カウンター	ML35		陶器タイプ(プレーン) 奥行350 L=1,800 1方エプロン ブラケット	1	1	2
		MB-350M	マーベリーナカウンター(ベイシス) 奥行350 L=1,800 1方エプロン ブラケット			
マルチシンク	SK500		レバー式自在水栓T130AEQF13C 壁排水金具T6PMR 固定金具TL220D	1	1	2
		S-21S	レバー式自在水栓LF-12ZF-13-U 壁排水金具SF-21PAM 壁止金具LF-6L バックハンガー-SF-10E			
手すり	T112CL10		L型 樹脂被覆タイプ 700L×700H 出幅120 固定金具T110D3R	1	1	2
		KF-920AE70D12J	L型 " " 700L×700H 出幅120			
"	T112CU22		小便器用 樹脂被覆タイプ 600W×550L×470H 固定金具	1		1
		KF-701AEJ	" " 600W×600L×410H "			
鏡	YM4560A		一般鏡 450W×600H	2	2	4
		KF-4560	" "			

撤去器具表

名称	仕様	男子便所	女子便所	合計
フラッシュ弁	和風便器用	4	9	13
小便器	手動フラッシュ弁 床ストール	1		1
"	" 壁掛け	6		6
洗面器	水栓穴1	2	2	4
掃除用流し		1	1	2
鏡		2	2	4

改修前(現況)南舎東普通教室棟1階トイレ(b1F)平面詳細図

1/50




南舎東普通教室棟1階現況平面詳細図 1/50

1. 残置及び躯体埋設配管以外はすべて撤去とする。

改修後 南舎東普通教室棟1階トイレ(b1F)平面詳細図

1/50



南舎東普通教室棟1階改修後平面詳細図 1/50

備考

株式会社 三宅設計
 TEL 0574 (62) 1881
 FAX 0574 (62) 5432
 1級建築士 三宅晶信 第68278号

承認

設計

設計年月日

NO.

工事名 可児市立西可児中学校トイレ大規模改造工事(Ⅱ期) 工事設計図

2024.10

M-09

図面名 南舎東普通教室棟1階トイレ
 平面詳細図・器具表

scale 1/50

器具表


名称	品番		主要付属品・仕様	男子便所	女子便所	多目的便所	合計
	TOTO	LIXIL					
洋風便器	CFS494CSNS		フラッシュバルブ式(床給水)TV565CP 掃除口付 暖房便座TCF116(ふたあり) SUS製棚付二連紙巻器YH701	3	5	8	
"	CFS498BC	C-P25S	フラッシュバルブ式(床給水)CF-T6115A 掃除口付 暖房便座CF-18ALJ(ふたあり) SUS製棚付二連紙巻器CF-63HS				
"		BC-P110SMA	フラッシュタンク式 掃除口付 温水洗浄便座TCF5534AU(タッチスイッチ式エコリモコン) 棚付紙巻器YH600FMR 背もたれEWC383CR			1	1
小便器	UFS900R		クイックタンク式 掃除口付 タンクDQ-PA150CH 温水洗浄便座CW-PA21LQE-NE-R1(ふたあり・リモコンスイッチ) 棚付二連紙巻器CF-63HS 背もたれKFC-275T1U	6			6
"		U-A51AP	低リップタイプ 自動洗浄機能(AC-100V)付き				
洗面器	L830CRU		セルフトリミング式 台付自動単水栓TLE33SB3A(AC100V) 床排水金具TLD52201J	2	2		4
"		L-2160FC	オーバーカウンター式 台付自動単水栓AM-300CV1 床排水金具LF-105SAL				
カウンター	ML35		陶器タイプ(プレーン) 奥行350 L=1,800 1方エプロン プラケット	1	1		2
"		MB-350M	マーベリーナカウンター(ベイス) 奥行350 L=1,800 1方エプロン プラケット				
洗面器	L270C		壁掛け カウンター一体形 自動単水栓(AC-100V) TLE32SS3A 壁排水金具TLDP2201J 取付金具TL220D			1	1
"		L-275FCR	壁掛け カウンター一体形 自動単水栓(AC-100V) AM-320CV1 壁排水金具LF-105PA-H 取付金具KF-30DN				
マルチシンク	SK500		レバー式自在水栓T130AEQF13C 壁排水金具T6PMR 固定金具TL220D	1	1		2
"		S-21S	レバー式自在水栓LF-12ZF-13-U 壁排水金具SF-21PAM 壁止金具LF-6L バックハンガー-SF-10E				
手すり	T112CL10		L型 樹脂被覆タイプ 700L×700H 出幅120 固定金具T110D3R	1	1		2
"		KF-920AE70D12J	L型 " 700L×700H 出幅120				
"	T112CL11		L型 樹脂被覆タイプ 800L×800H 出幅230 固定金具			1	1
"		KF-926AE80D25J	L型 樹脂被覆タイプ 800L×800H 出幅250 固定金具				
"	T112CU22		小便器用 樹脂被覆タイプ 600W×550L×470H 固定金具	1			1
"		KF-701AEJ	" " 600W×600L×410H "				
"	T112HK7R		跳ね上げ式 ロック付 樹脂被覆タイプ 700L			1	1
"		KF-471EH70JU	" " " 700L				
"	T112CP23		洗面器用 樹脂被覆タイプ 800L			2	2
"		KF-312AE70J	" 樹脂被覆タイプ 700L				
鏡	YM4560A		一般鏡 450W×600H	2	2		4
"		KF-4560	" "				
"	YM6090A		一般鏡 600W×900H			1	1
"		KF-6090	" "				

撤去器具表

名称	仕様	男子便所	女子便所	多目的便所	合計
洋風便器	タンク式 温水洗浄便座			1	1
フラッシュ弁	和風便器用	4	7		11
小便器	手動フラッシュ弁 床ストール	1			1
"	" 壁掛け	6			6
洗面器	水栓穴1	2	2	1	5
掃除用流し		1	1		2
手すり	L型			1	1
	跳ね上げ式			1	1
鏡		2	2	1	5

改修前(現況)南舎東普通教室棟2階トイレ(b2F)平面詳細図


1/50



南舎普通教室棟 2階現況平面詳細図 1/50
1. 残置及び躯体埋設配管以外はすべて撤去とする。

改修後 南舎東普通教室棟2階トイレ(b2F)平面詳細図

1/50



南舎普通教室棟 2階改修後平面詳細図 1/50
1. ◆は、ダイヤモンドカッターによる床削りを示す。

器具表

名称	品番		主要付属品・仕様	男子便所(西)	女子便所(西)	合計
	TOTO	LIXIL				
洋風便器	CFS494CSNS		フラッシュバルブ式(床給水低圧用)TV585CP 掃除口付 暖房便座TCF116(ふたあり) SUS製棚付二連紙巻器YH701	3	7	10
		C-P25S	フラッシュバルブ式(床給水低圧用)CF-6115UTA 掃除口付 暖房便座CF-18ALJ(ふたあり) SUS製棚付二連紙巻器CF-63HS			
小便器	UFS900R		低リップタイプ 自動洗浄機能(AC-100V)付き	6		6
		U-A51AP	"			
洗面器	L830CRU		セルフトリミング式 台付自動単水栓TLE33SB3A(AC100V) 床排水金具TLDS2201J	2	2	4
		L-2160FC	オーバーカウンター式 台付自動単水栓AM-300CV1 床排水金具LF-105SAL			
カウンター	ML35		陶器タイプ(プレーン) 奥行350 L=1,800 1方エプロン ブラケット	1	1	2
		MB-350M	マーベリーナカウンター(ベイシス) 奥行350 L=1,800 1方エプロン ブラケット			
マルチシンク	SK500		レバー式自在水栓T130AEQF13C 壁排水金具T6PMR 固定金具TL220D	1	1	2
		S-21S	レバー式自在水栓LF-12ZF-13-U 壁排水金具SF-21PAM 壁止金具LF-6L バックハンガー-SF-10E			
手すり	T112CL10		L型 樹脂被覆タイプ 700L×700H 出幅120 固定金具T110D3R	1	1	2
		KF-920AE70D12J	L型 " 700L×700H 出幅120			
"	T112CU22		小便器用 樹脂被覆タイプ 600W×550L×470H 固定金具	1		1
		KF-701AEJ	" " 600W×600L×410H "			
鏡	YM4560A		一般鏡 450W×600H	2	2	4
		KF-4560	" "			

撤去器具表


名称	仕様	男子便所	女子便所	合計
フラッシュ弁	和風便器用	4	9	13
小便器	手動フラッシュ弁 床ストール	1		1
"	" 壁掛け	6		6
洗面器	水栓穴1	2	2	4
掃除用流し		1	1	2
鏡		2	2	4

改修前(現況)南舎東普通教室棟3階トイレ(b3F)平面詳細図

1/50


改修後 南舎東普通教室棟3階トイレ(b3F)平面詳細図

1/50



南舎東普通教室棟 3階現況平面詳細図 1/50

1. 残置及び躯体埋設配管以外はすべて撤去とする。



南舎東普通教室棟 3階改修後平面詳細図 1/50

1. ◆は、ダイヤモンドカッターによる床研りを示す。

備考

株式会社 三宅設計
 TEL 0574 (62) 1881
 FAX 0574 (62) 5432
 1級建築士 三宅晶信 第68278号

承認

設計

設計年月日

2024.10

NO.

M-11

工事名

可見市立西可児中学校トイレ大規模改修工事(Ⅱ期)

工事設計図

図面名


南舎東普通教室棟3階トイレ
 平面詳細図・器具表

scale 1/50

換気機器表

記号	名称	数	形式	風量 m³/h	静圧 Pa	電源 φ-V	消費電力 W	付属品	備考
VF-250	換気扇	2	格子グリル 羽根径250φ 電気式シャッター	690		単-100	18.5	SUS製ウエザカバー SUS製防鳥網	EX-25EK9 同等品

※ 既設換気扇250φ2台は撤去とする。(ウエザカバー共)




南舎西普通特別教室棟2階改修後平面図 1/100

換気機器表

記号	名称	数	形式	風量 m³/h	静圧 Pa	電源 φ-V	消費電力 W	付属品	備考
VF-250	換気扇	2	格子グリル 羽根径250φ 電気式シャッター	690		単-100	18.5	SUS製ウエザカバー SUS製防鳥網	EX-25EK9 同等品

※ 既設換気扇250φ2台は撤去とする。(ウエザカバー共)




南舎西普通特別教室棟1階改修後平面図 1/100

換気機器表

記号	名称	数	形式	風量 m³/h	静圧 Pa	電源 φ-V	消費電力 W	付属品	備考
VF-250	換気扇	2	格子グリル 羽根径250φ 電気式シャッター	690		単-100	18.5	SUS製ウエザカバー SUS製防鳥網	EX-25EK9 同等品

※ 既設換気扇250φ2台は撤去とする。(ウエザカバー共)



南舎西普通特別教室棟3階改修後平面図 1/100

備考

承認

設計

設計年月日

2024.10

NO.

M-12


工事名 可児市立西可児中学校トイレ大規模改修工事(Ⅱ期) 工事設計図

図面名 南舎西普通特別教室棟1階~3階トイレ 換気設備機器表・平面図 scale 1/100

換気機器表

記号	名称	数	形式	風量 m³/h	静圧 Pa	電源 φ-V	消費電力 W	付属品	備考
VF-300	換気扇	1	格子グリル 羽根径300φ 電気式シャッター	1,000		単-100	30.5	SUS製ウエザカバー SUS製防鳥網	EX-30EK9 同等品
CF-1	天井換気扇	2	低騒音型 サニタリー用 150φ	400	50	〃	82		VD-23ZB13 同等品
CF-2	〃	1	〃 〃 150φ	180	50	〃	29.5		VD-18ZB14 同等品

※ 既設換気扇300φ(ウエザカバー共)及び天井換気扇3台は撤去とする。




南舎東普通教室棟 2階改修後平面図 1/100

換気機器表

記号	名称	数	形式	風量 m³/h	静圧 Pa	電源 φ-V	消費電力 W	付属品	備考
VF-300	換気扇	1	格子グリル 羽根径300φ 電気式シャッター	1,000		単-100	30.5	SUS製ウエザカバー SUS製防鳥網	EX-30EK9 同等品
CF-1	天井換気扇	2	低騒音型 サニタリー用 150φ	400	50	〃	82		VD-23ZB13 同等品

※ 既設換気扇300φ(ウエザカバー共)及び天井換気扇2台は撤去とする。




南舎東普通教室棟 1階改修後平面図 1/100

換気機器表

記号	名称	数	形式	風量 m³/h	静圧 Pa	電源 φ-V	消費電力 W	付属品	備考
VF-300	換気扇	1	格子グリル 羽根径300φ 電気式シャッター	1,000		単-100	30.5	SUS製ウエザカバー SUS製防鳥網	EX-30EK9 同等品
CF-1	天井換気扇	2	低騒音型 サニタリー用 150φ	400	50	〃	82		VD-23ZB13 同等品

※ 既設換気扇300φ(ウエザカバー共)及び天井換気扇2台は撤去とする。



南舎東普通教室棟 3階改修後平面図 1/100

備考

株式会社 三宅設計
 TEL 0574 (62) 1881
 FAX 0574 (62) 5432
 1級建築士 三宅晶信 第68278号

承認 設計 設計年月日 2024.10 NO. M-13
 工事名 可児市立西可児中学校トイレ大規模改造工事(Ⅱ期) 工事設計図
 図面名 南舎東普通教室棟1階~3階トイレ換気設備機器表・平面図 scale 1/100